# Color Interior

Pitture e smalti per la decorazione di interni

→ Prodotti e soluzioni



# Indice

Introduzione	2
Prodotti	7
Pitture	9
Pitture e prodotti speciali	19
Smalti e Micro-film	25
Primer e fondi	31
Soluzioni	37
Sostenibilità e certificazioni	43

## Prodotti





Color Interior è la proposta Kerakoll Colors per la decorazione di interni.

La gamma di prodotti si distingue per versatilità e prestazioni ed è pensata per soddisfare le molteplici esigenze dell'abitare contemporaneo. La linea si compone di pitture, fondi e smalti.

Pitture	Decor	
ritture	Absolute	pag. 9
		pag. 11
	Exence Paint	pag. 13
	Exence White Color	pag. 15
	Exence White	pag. 17
Pitture e prodotti speciali	Skil Dry	pag. 19
	Skil Remove	pag. 19
	Skil Guard	pag. 21
	Skil Smak S	pag. 23
Smalti e Micro-film	Microresina	pag. 25
	Microresina Floor	pag. 27
	Microresina Parquet	pag. 29
Primer e fondi	Universal Wall Primer	01
riillei e lollui	Exence Primer	pag. 31
		pag. 31
	Exence Base Flat	pag. 33
	Exence Base Grip	pag. 33

## Soluzioni

Lo sviluppo di nuovi materiali e tecnologie in ambito edile ha reso necessaria la messa a punto di soluzioni specifiche per ogni esigenza funzionale e situazione applicativa. I sistemi Kerakoll sono progettati per garantire soluzioni efficienti e prestazionali per le diverse casistiche di cantiere.


Dry Solution	Sistema che elimina la muffa e ne previene la ricomparsa	pag. 38
Gyps Solution	Soluzione decorativa per supporti in cartongesso	pag. 39
Color Extreme Solution	Soluzione per colori estremamente accesi	pag. 40
Interior Smak Solution	Soluzione in grado di bloccare la migrazione di macchie presenti sul supporto	pag. 41

#### Colori

Color Interior è parte del sistema Kerakoll Colors, con cui condivide la palette di 1.500 colori. Le varianti cromatiche sono state selezionate seguendo le tendenze della progettazione e la ricerca del bello e sono organizzate in 8 Color Chart: Neutral, Blue, Green, Brown, Yellow, Terracotta, Magenta e Purple.


## Neutral Chart 1/8

La Neutral Chart richiama i paesaggi silenziosi e i materiali naturali: le tonalità morbide del marmo, della pietra e della sabbia.




## Blue Chart 2/8

La Blue Chart evoca le suggestioni del cielo nelle sue infinite transizioni: dall'orizzonte marino ai pigmenti puri delle ceramiche mediterranee.



## Green Chart 3/8

La Green Chart traduce la vitalità del paesaggio naturale in uno strumento cromatico. L'ispirazione viene dai boschi, dai muschi e dal verde profondo delle foglie.



## **Brown Chart 4/8**

La Brown Chart si ispira alle essenze calde e terrose, che richiamano le venature del legno, la consistenza dei tessuti naturali e la ricchezza dei metalli ossidati.





L'ampia gamma di tonalità eleganti e distintive consente personalizzazioni infinite e trasforma il colore nel protagonista assoluto della progettazione.


## Yellow Chart 5/8

La Yellow Chart parte dall'osservazione della luce naturale, dei paesaggi assolati, delle pigmentazioni minerali, dei toni della sabbia e della pietra calda.



## Terracotta Chart 6/8

La Terracotta Chart richiama i toni naturali della terra, le sfumature calde e polverose tipiche dell'argilla, del cotto, delle rocce aride e dei paesaggi mediterranei.




## Magenta Chart 7/8

La Magenta Chart è pensata per dare spazio a tonalità intense e vibranti. Con la sua forza visiva e la sua natura ambivalente tra rosso e viola, cattura lo sguardo e definisce l'atmosfera.



## Purple Chart 8/8

La Purple Chart, con le sue variazioni cromatiche e la sua forte carica simbolica, è il punto d'incontro tra due forze opposte: il calore del rosso e la quiete del blu.



Prodotti



#### **Decor**

Resina-pittura decorativa all'acqua con finitura opaca igienizzabile, a elevata intensità cromatica.

Ideale per decorare pareti che necessitano di maggiore lavabilità (cucine, bagni, camere da letto per bambini) e aree a frequente passaggio (corridoi e scale). Perfetta per tutti gli ambienti nei quali si desidera ricreare un'atmosfera esclusiva e ricercata, grazie alla sua finitura pregiata. Inoltre, grazie all'alto contenuto di resina e pigmenti è ideale per le colorazioni più forti. Disponibile nei 1.500 colori Kerakoll Colors.

- → Smacchiabile
- → Ottima resistenza all'usura
- → Anti-goccia
- → Resistente alle muffe secondo UNI EN 15457





















## **Absolute**

Pittura decorativa all'acqua con finitura naturale extra-opaca, a elevata profondità cromatica.

Altamente traspirante, è ideale per completare i sistemi deumidificanti. Grazie a un'alta concentrazione di pigmenti, Absolute è una pittura ricca, caratterizzata da una texture elegante che richiama lo stile delle pitture naturali a calce.

- Disponibile nei 1.500 colori Kerakoll Colors.
- → Buona resistenza all'usura
- → Ideale per sistemi deumidificanti
- → Anti-goccia
- → Resistente alle muffe secondo UNI EN 15457



















## **Exence Paint**

Pittura lavabile, resistente alle muffe, altamente coprente con finitura opaca. Tintometrabile nei colori chiari e medi. Grazie all'elevato potere mascherante e all'ottimo punto di bianco, è ideale per la finitura di pareti interne. È formulato con specifici additivi che permettono di prevenire la formazione di muffe e funghi sulle superfici. Disponibile nelle 175 tinte chiare Kerakoll Colors – Light e in una selezione di 336 tinte medie Kerakoll Colors – Mid.

- → Lavabile
- → Altamente traspirante
- → Resistente alle muffe secondo UNI EN 15457











## **Exence White Color**

Pittura riempitiva a eccellente copertura con finitura opaca.

Tintometrabile nei colori chiari.

Ideale per garantire elevata traspirabilità e copertura, mascherando eventuali imperfezioni del fondo.

Exence White Color è caratterizzata da elevato riempimento e ottimo punto di bianco, è anti-goccia e si applica con facilità.

Disponibile nelle 175 tinte chiare Kerakoll Colors – Light.

- → Altamente traspirante
- → Sovrapplicabile in 30 minuti
- → Anti-goccia
- → Ideale per supporti in cartongesso



















## **Exence White**

Pittura bianca traspirante e riempitiva con finitura opaca. Exence White ha un elevato grado di copertura e ottimo punto di bianco.

- $\rightarrow$  Altamente traspirante
- $\rightarrow$  Buona copertura











## Skil Dry

Pittura termica anticondensa resistente alle muffe, a elevato grado di copertura. Tintometrabile nei colori chiari. Ideale per ridurre ponti termici sulle pareti ed evitare la formazione di condense e muffe. Skil Dry, grazie alle sue microsfere cave, genera un film protettivo a maggiore isolamento termico, migliorando la salubrità dell'ambiente. Disponibile nelle 175 tinte chiare Kerakoll Colors – Light.

- → Anticondensa
- → Buona resistenza all'usura ed elevata traspirabilità
- → Anti-goccia
- → Resistente alle muffe secondo UNI EN 15457















#### **Skil Remove**

Preservante all'acqua, per la protezione di superfici da muffe, alghe, funghi e licheni. Ideale per prevenire la formazione di spore e risanare le pareti infestate.

→ Previene e rallenta la formazione di muffe











## Skil Guard

Trattamento impregnante idrorepellente all'acqua, per la protezione di intonaci e supporti assorbenti, come pietre e mattoni faccia a vista.

Ideale per proteggere pareti assorbenti dall'acqua e dallo sporco.

Skil Guard è caratterizzato da un elevato potere impregnante. Mantiene inalterato il colore del supporto e ne garantisce la traspirabilità.

- → Protezione garantita dall'acqua meteorica
- → Mantiene inalterate le superfici trattate
- → Effetto goccia







## Skil Smak S

Pittura bianca ultra coprente a solvente, per supporti con presenza di macchie persistenti, come fuliggine e nicotina. Ideale per bloccare la migrazione superficiale di macchie persistenti. Skil Smak S è caratterizzata da resine a base di pliolite, che la rendono altamente coprente.

- → Specifica per coprire macchie e sporco
- → Blocca la migrazione di nicotina e fuliggine
- → Resa elevata
- → Sovraverniciabile





#### Microresina

Micro-resina colorata all'acqua con finitura laccata opaca, per il re-design di elementi di arredo, ceramiche e parquet.

La tecnologia Microresina è ideale per la protezione di elementi di arredo e per i rivestimenti ceramici.

Perfetta per rivestire e proteggere con un Micro-film protettivo e colorato qualsiasi superficie. Da utilizzare nei sistemi Microresina Floor e Microresina Parquet.

Disponibile nei 1.500 colori Kerakoll Colors.

- → Altamente smacchiabile
- → Ottima resistenza all'usura
- → Anti-goccia
- → Finitura laccata opaca























#### Microresina Floor

Micro-film colorato all'acqua per il re-design di pavimenti esistenti in ceramica, cemento e resina.

Disponibile nei 1.500 di Kerakoll Colors.





## **Keragrip Pulep**

Preparatore organico per il trattamento e la pulizia di fondi inassorbenti.

#### Microresina Zero


Micro-resina colorata di fondo per il re-design di pavimenti esistenti con traffico pedonale medio.

## Microresina

Micro-resina colorata all'acqua con finitura laccata opaca, per il re-design di elementi di arredo, ceramiche e parquet.

#### Microresina Xtreme

Micro-resina trasparente all'acqua per la protezione dei sistemi tecnici decorativi. Protegge le superfici rendendole inassorbenti, igieniche e sicure.



- (1) Keragrip Pulep
- 2 Microresina Zero
- (3) Microresina
- (4) Microresina Xtreme



## Microresina Parquet

Micro-film all'acqua per la decorazione e protezione dei pavimenti Legno+Color e il re-design di parquet. Disponibile nei 1.500 colori di Kerakoll Colors.






## Microresina

Micro-resina colorata all'acqua con finitura laccata opaca, per il re-design di elementi di arredo, ceramiche e parquet.

## Microresina Xtreme

Micro-resina trasparente all'acqua per la protezione dei sistemi tecnici decorativi. Protegge le superfici rendendole inassorbenti, igieniche e sicure.



- 1) Microresina
- Microresina Xtreme



#### **Universal Wall Primer**

Primer e consolidante universale per pareti. Universal Wall Primer è ideale per fissare lo sfarinamento superficiale di intonaci e rasature. Perfetto per consolidare superfici vecchie o friabili. Migliora l'adesione dei successivi cicli applicativi.

- → Fissa lo sfarinamento superficiale di intonaci e rasature
- → Consolida supporti inconsistenti, friabili e teneri
- → Riduce e regola l'assorbimento d'acqua su fondi molto porosi e assorbenti
- → Traspirante. Idoneo su sistemi traspiranti e/o deumidificanti















#### **Exence Primer**

Primer pronto all'uso per pareti. Ideale come primer fissativo delle pareti interne.

Exence Primer garantisce l'uniformità degli assorbimenti e l'omogeneità cromatica del successivo ciclo decorativo.

- → Pronto all'uso
- $\rightarrow$ Ottimo potere uniformante dei supporti

















#### **Exence Base Flat**

Fondo tintometrabile uniformante con finitura liscia, per la preparazione di supporti.

Ideale come fondo mascherante in abbinamento alle successive fasi del ciclo decorativo di pareti interne.

Exence Base Flat uniforma l'assorbimento del supporto e migliora la resa estetica del colore, aumentandone la copertura.

- → Maschera le imperfezioni del supporto
- → Finitura liscia
- → Anti-goccia
- → Ideale per supporti in cartongesso















## **Exence Base Grip**

Fondo tintometrabile uniformante con finitura civile extra fine, per la preparazione di supporti. Ideale per regolarizzare imperfezioni, rappezzi e uniformare l'assorbimento del supporto. Grazie agli inerti irregolari migliora la resa estetica del ciclo decorativo di pareti interne.

- $\rightarrow$  Uniforma i supporti in presenza di rappezzi
- → Finitura civile extra fine
- → Anti-goccia
- → Elevata adesione a supporti assorbenti e inassorbenti come ceramiche















# Architettura d'offerta Kerakoll Colors

Prodotti	Destinazione d'uso		
	Interni	Esterni	Color Collection  Colori e superfici per l'interior design.
Pitture	•	•	•
Pitture e prodotti speciali	•	•	
Rivestimenti		•	•
Rivestimenti in resina	•		•
Pavimenti in resina	•	•	•
Smalti	•	•	
Micro-film	•	•	•
Parquet	•		•
Battiscopa	•		•
Stucchi per ceramiche e pietre	•	•	
Sigillanti decorativi	•	•	

# **Proposte**


# **Color Interior Color Exterior** Color Fill Pitture e smalti per la decorazione Stucchi e sigillanti decorativi Rivestimenti, pitture e smalti per progetti contemporanei. per la protezione e decorazione di interni. di esterni.

Soluzioni

## **Dry Solution**

Sistema che elimina la muffa e ne previene la ricomparsa, migliorando il comfort abitativo.

Il sistema prevede l'applicazione di Skil Remove, che rimuove le spore e sanifica le superfici, e Skil Dry, pittura speciale che, grazie alle sue microsfere di vetro, riduce la formazione di condensa, attenua i ponti termici e ostacola la proliferazione futura di muffe.




- 1) Skil Remove
- 2 Skil Dry

## **Gyps Solution**

Soluzione decorativa per supporti in cartongesso.

Il sistema prevede l'applicazione di Exence Base Flat, che garantisce ottime prestazioni di adesione al supporto, e una delle pitture di nuova generazione, come Exence White Color, Absolute e Decor, che grazie alla finitura compatta assicurano un risultato ottimale.




- (1) Exence Base Flat
- 2 Exence White Color Absolute Decor

#### **Color Extreme Solution**

Soluzione che garantisce copertura e resa estetica nell'applicazione di colori estremamente accesi.

Il sistema prevede l'applicazione di Exence Base Flat, da tintometrare nel colore più simile alla tonalità finale per aumentarne la copertura, e della resina-pittura Decor, che assicura elevata intensità cromatica.




- 1 Exence Base Flat
- 2 Decor

#### **Interior Smak Solution**

Soluzione che garantisce una finitura estetica, duratura e pulita, in grado di bloccare la migrazione superficiale di macchie resistenti come nicotina e fuliggine.

Il sistema prevede l'applicazione di Skil Smak S, che impedisce alle macchie di riaffiorare in superficie, e della resina-pittura Decor, che assicura adesione e finitura pregiata.



- (1) Skil Smak S
- 2 Decor





















Il nostro impegno per un futuro migliore

Kerakoll è Società Benefit certificata B Corp, riconoscimento rilasciato dall'ente internazionale B Lab alle organizzazioni che si impegnano a rispettare alti standard di performance sociale e ambientale, oltre che di trasparenza e responsabilità.

La gamma di prodotti Kerakoll Colors unisce qualità sostenibile alle prestazioni più elevate:

#### → Emissioni ridotte di Composti Organici Volatili (VOC)

Rispettiamo i limiti di emissione più stringenti stabiliti dallo schema AgBB 2021 e dal GEV-EMICODE, che rendono diversi prodotti Kerakoll Colors idonei in caso di protocolli di sostenibilità di edificio come CAM, LEED, WELL e BREEAM.

Nella realizzazione dei nostri prodotti riduciamo al minimo le emissioni di contaminanti chimici, garantendo così una migliore qualità dell'aria interna, sia agli operatori durante l'applicazione sia a chi abita gli edifici.

#### → Comunicazione trasparente

La gamma Kerakoll Colors viene analizzata attraverso lo studio EPD (Dichiarazione Ambientale di Prodotto) che consente di valutare gli impatti ambientali lungo il ciclo di vita del prodotto, sotto il profilo della sostenibilità.

#### → Durabilità nel tempo

I nostri prodotti si distinguono per l'ottima qualità, la durabilità nel tempo e la possibilità, grazie al colore, di rinnovare gli ambienti. Questo approccio consente di prolungare la vita utile degli spazi, riducendo sprechi e limitando la necessità di interventi di ristrutturazione.

#### → Certificazioni di prodotto

Tutti i prodotti Kerakoll sono pensati per offrire ai professionisti soluzioni innovative, sicure e sostenibili. Un impegno che si traduce in certificazioni che ne attestano qualità, performance e rispetto per l'ambiente.

Art Direction Kerakoll

Creative Agency Urca

Color Interior Immagini – Daniel Farò Set Design – Greta Cevenini

Color Collection Immagini – Salva López Set Design – Elena Mora

Stampato da Lito Group Giugno 2025

Kerakoll Spa via dell'Artigianato, 9 41049 Sassuolo (MO) Italy T +39 0536 816 511 info@kerakoll.com

Kerakoll Brera Studio via Solferino, 16 20121 Milano (MI) Italy T+39 02 620 867 81

Kerakoll Spa si riserva il diritto di modificare o sostituire i prodotti illustrati su questo supporto senza l'obbligo di darne preavviso

Kerakoll Spa tutti i diritti sono riservati



# kerakoll

