

Aquastop Pro

Das neue Abdichtungssystem von Kerakoll

- **Aquastop Fix**
- **Aquastop Pro Abdichtungsbahn**
- **Aquastop Pro Dichtband**
- **Aquastop Pro Zubehör**

kerakoll

Aquastop Fix

Organische 1-K Dichtmasse für die wasserundurchlässige Abdichtung mit hoher Haftung von Aquastop Pro Abdichtungsbahn, Dichtband und Zubehör, gebrauchsfertig, umweltfreundlich.

Aquastop Fix entwickelt eine höchst wasserundurchlässige Haftung des Aquastop Pro Zubehörs auf der Aquastop Pro Abdichtungsbahn, um eine schnelle Wasserdichtigkeit des Systems zu gewährleisten und die Dauerhaftigkeit der Anwendung gegen alkalische Angriffe aufgrund der hohen chemischen Beständigkeit zu garantieren.

- Speziell zum wasserundurchlässigen Abdichten von Aquastop Pro Abdichtungsbahn, Dichtband und Zubehör
- Geeignet zur anschließenden Verlegung von Keramikfliesen, Feinsteinzeug und Naturstein mit Dünnbettmörteln
- Geeignet auf Bodenflächen aus Keramik, Holz, Metall und Kunststoffmaterialien
- Hohe Elastizität und chemische Beständigkeit in basischer Umgebung
- In kürzester Zeit unempfindlich gegen Regen (ca. 2 Stunden)
- Gebrauchsfertig, leicht zu erkennen (grüne Farbe)
- Für den Innen- und Außenbereich
- Ohne Gefahrstoffkennzeichnung
- EC1 plus Ecode



Aquastop Pro Abdichtungsbahn

Abdichtungsbahn aus Polyethylen mit hoher Dehn-/Reißfestigkeit, wasserundurchlässig, entkoppelnd und rissüberbrückend mit beidseitiger Vlieskaschierung aus Polypropylen. Ideal als entkoppelnde Verbundabdichtung für mäßig beanspruchte Bereiche.

Aquastop Pro Abdichtungsbahn bietet einen optimalen Haftverbund mit den Klebemörteln der Produktlinie Biogel. Geeignet für die Wassereinwirkungsklasse WO-I-W3-I (Wand) nach DIN 18534 bzw. W1 – W6 nach Ö-Norm B3407.

- Hohe Reißdehnung bzw. Reißfestigkeit
- Rissüberbrückend und entkoppelnd
- Reduziert Spannungen
- Wasserundurchlässig
- Dampfbremse
- Flexibel
- Im Innen- und Außenbereich an Wand und Boden
- Geeignet auf Fußbodenheizung
- Alkali- und chemikalienbeständig



Mit allgemeinem
bauaufsichtlichem
Prüfzeugnis



KERAKOLL S.p.A. Sassuolo
Verbundabdichtung U-Nr. 95902102.001
Säureflesner- Vereinigung e. V., Burgwedel

Aquastop Pro Dichtband

Dehnfähiges, wasserundurchlässiges Sicherheitsdichtband aus TPE, beidseitig mit PP Vlies kaschiert, für Dehnungsfugen, Bauteilfugen, Arbeits- und Anschlussfugen und Risse, insbesondere für hochbeanspruchte, kritische Bereiche im Privat-, Gewerbe- und Industriebereich.


- Hohe Elastizität und UV-Beständigkeit
- Für den Innen- und Außenbereich
- Ideal für die Abdichtungssysteme Aquastop Nanoflex, Aquastop Flex, Nanodefense Eco und Aquastop Pro Abdichtungsbahn
- Gewährleistet die Wasserundurchlässigkeit von Dehnungsfugen, Bauteilfugen, Arbeits- und Anschlussfugen
- Chemikalienbeständig



Aquastop Pro Zubehör



Aquastop Pro Wandmanschette
120x120 mm
Art. Nr. 40323
Verpackungseinheit 25 Stck.



Aquastop Pro Wandmanschette
150x150 mm
Art. Nr. 40324
Verpackungseinheit 25 Stck.



Aquastop Pro Bodenmanschette
250x250 mm
Art. Nr. 40325
Verpackungseinheit 25 Stck.



Aquastop Pro Doppellochmanschette
280x130 mm
Art. Nr. 40326
Verpackungseinheit 25 Stck.



Aquastop Pro Doppellochmanschette Oval
170x120 mm
Art. Nr. 40327
Verpackungseinheit 25 Stck.



Aquastop Pro Fugendichtband für Innenecken
Art. Nr. 40328
Verpackungseinheit 25 Stck.




Aquastop Pro Fugendichtband für Außenecken
Art. Nr. 40329
Verpackungseinheit 25 Stck.



Aquastop Pro Stufenecke TPE 20 mm Höhe links
Art. Nr. 40330
Verpackungseinheit 10 Stck.




Aquastop Pro Stufenecke TPE 20 mm Höhe rechts
Art. Nr. 40331
Verpackungseinheit 10 Stck.



Aquastop Pro Stufenecke TPE 28 mm Höhe links
Art. Nr. 40332
Verpackungseinheit 10 Stck.



Aquastop Pro Stufenecke TPE 28 mm Höhe rechts
Art. Nr. 40333
Verpackungseinheit 10 Stck.



Aquastop Pro Wannendichtband 25 Meter
Art. Nr. 40334
Verpackungseinheit 25 Meter
Beidseitig vliesbeschichtetes flexibles Dichtband mit selbstklebendem Butylstreifen.

kerakoll

Kerakoll GmbH
Stockstädter Straße 31
63762 Großostheim
Deutschland
T +49 (0) 6026 97712-0
info@kerakoll.de

kerakoll.com