

Tehnologija Active za pripremu podloga.

- Active Prime Grip
- Active Prime Fix



kerakoll

Active Prime, idealno rješenje za bilo koju podlogu

Inovativna stiren-akrilna smola na bazi vode s niskim Tg što omogućava veliku moć prodiranja na upijajuće podloge, maksimalnu učinkovitost prijanjanja na neupijajuće podloge bilo koje prirode, deformabilnost i kompatibilnost s vanjskim okruženjem.

Active Prime Fix i Active Prime Grip idealno su rješenje za sve primjene, horizontalne i vertikalne.

Active Prime, jedan vrlo upotrebljiv prajmer u dvije različite završne obrade, glatki ili kvarc, dizajniran da zadovolji sve potrebe stručnjaka za nanošenje.

Odaberite željeni stepen završne obrade, ostalo vam garantira kompanija Kerakoll.

Podloga

cementni estriži / cementni malter

anhidritni estrih / malter na bazi gipsa

Beton

keramika i prirodni kamen

podloga od drveta

metalne površine

ploče od gipsano-vlaknastih ploča ili vlaknasto-cementnih ploča

gips-kartonski

epoksidni podovi

Pregled i priprema podloge su od suštinskog značaja za optimalan rezultat polaganja.



betonski pod



Keramika



Estuh



Gips-kartonski



liveni beton na licu mjesta




OSB podloga od drveta

Active Prime Grip

**Univerzalno sredstvo za
pospješivanje brzog prijanjanja
za samonivelirajuće proizvode,
cementna ljepila, mase za
zaglađivanje i maltera za
sanifikaciju. Kvarcna završna obrada.**

- idealno za glatke površine
- visoko prijanjanje sa zaštitom od klizanja, napunjeno kalcijum karbonatom
- spreman za upotrebu
- potpuna kompatibilnost s upijajućim i neupijajućim podlogama
- olakšava nanošenje masa za zaglađivanje, nivelirajućih proizvoda, maltera za sanifikaciju, cementnih ljepila i dekorativnih premaza na glatke podloge






Active Prime Fix

Univerzalno sredstvo za pospješivanje brzog prianjanja za samonivelirajuće proizvode, cementna ljepila, mase za zaglađivanje i maltera za sanifikaciju.

- idealno za grube i upijajuće površine
- odlična fluidnost, visoka moć fiksiranja i impregnacije
- savršeno za površinsko učvršćivanje podloga bez prašenja
- smanjuje i reguliše upijanje poroznih podloga
- pogodno za neutralizaciju ekspanzivne reakcije podloga na bazi gipsa i kalcij sulfata u kontaktu s cementnim proizvodima





kerakoll

