

Pitture e smalti per la decorazione di interni

Color Interior

kerakoll

Pitture per interni

Decor

Resina-pittura decorativa all'acqua con finitura opaca igienizzabile, a elevata intensità cromatica. Interni.

Ideale per decorare pareti che necessitano di maggiore lavabilità (cucine, bagni, camere da letto per bambini) e aree a frequente passaggio (corridoi e scale). Perfetta per tutti gli ambienti nei quali si desidera ricreare un'atmosfera esclusiva e ricercata, grazie alla sua finitura pregiata. Inoltre, grazie all'alto contenuto di resina e pigmenti è ideale per le colorazioni più forti. Disponibile nei 1.500 colori Kerakoll Colors.



→ Smacchiabile

→ SovrapPLICabile in 30 minuti

→ Minima presa di sporco

→ Resistente alle muffe secondo UNI EN 15457

→ Ottima resistenza all'usura

Absolute

Pittura decorativa all'acqua con finitura naturale extra-opaca, a elevata profondità cromatica. Interni.

Altamente traspirante, è ideale per completare i sistemi deumidificanti. Grazie a un'alta concentrazione di pigmenti, Absolute è una pittura ricca, caratterizzata da una texture elegante che richiama lo stile delle pitture naturali a calce. Disponibile nei 1.500 colori Kerakoll Colors.



→ Superlavabile

→ SovrapPLICabile in 30 minuti

→ Ideale per sistemi deumidificanti

→ Resistente alle muffe secondo UNI EN 15457

Exence Paint

Pittura lavabile, resistente alle muffe, altamente coprente con finitura opaca. Tintometrabile nei colori chiari e medi. Interni.

Grazie all'elevato potere mascherante e all'ottimo punto di bianco, è ideale per la finitura di pareti interne. È formulato con specifici additivi che permettono di prevenire la formazione di muffe e funghi sulle superfici.

Disponibile nelle tinte chiare Kerakoll Colors – Light e in una selezione di tinte medie Kerakoll Colors – Mid.



EPD®



→ Lavabile

→ Resistente alle muffe secondo UNI EN 15457

→ Ottima copertura

Exence White Color

Pittura riempitiva a eccellente copertura con finitura opaca. Tintometrabile nei colori chiari. Interni.

Ideale per garantire elevata traspirabilità e copertura, mascherando eventuali imperfezioni del fondo. Exence White Color è caratterizzata da elevato riempimento e ottimo punto di bianco, è anti-goccia e si applica con facilità.

Disponibile nelle 175 tinte chiare Kerakoll Colors – Light.



EPD®



→ Traspirante tintometrabile

→ Ottima copertura

→ Sovrapplicabile in 30 minuti

→ Ideale per supporti in cartongesso

Exence White

Pittura bianca traspirante e riempitiva, con finitura opaca. Interni.

Exence White ha un elevato grado di copertura e ottimo punto di bianco.



→ Traspirante

→ Ottima copertura

Pitture e prodotti speciali

Skil Dry

Pittura termica anticondensa ad elevato grado di copertura, resistente alle muffe. Tintometrabile nei colori chiari. Interni.

Ideale per ridurre ponti termici sulle pareti ed evitare la formazione di condense e muffe. Skil Dry, grazie alle sue microsferi cave, genera un film protettivo a maggiore isolamento termico, migliorando la salubrità dell'ambiente. Disponibile nelle 175 tinte chiare Kerakoll Colors – Light.



→ Anticondensa

→ Anti-goccia

→ Buona resistenza all'usura ed elevata traspirabilità

→ Resistente alle muffe secondo UNI EN 15457

Smalti e Micro-film

Microresina

Micro-resina colorata all'acqua con finitura laccata opaca, per il re-design di elementi di arredo, ceramiche e parquet.

Ideale per la protezione di elementi di arredo e per i rivestimenti ceramici. Perfetta per rivestire e proteggere con un micro-film protettivo e colorato qualsiasi superficie. Da utilizzare nei sistemi Microresina Floor e Microresina Parquet.

Disponibile nei 1.500 colori Kerakoll Colors.



→ Ottima adesione anche su supporti difficili

→ Altamente smacchiabile

→ Ottima resistenza all'usura e ai graffi

→ Finitura laccata opaca

→ Resistente a detersivi e disinfettanti

Aqualite Silk

Smalto-resina decorativa all'acqua con finitura extra-liscia, ad elevato grado di copertura.

Ideale per la protezione e decorazione di legno, metallo, PVC, rasanti e sistemi a secco come cartongesso. Aqualite Silk è caratterizzato da rapida asciugatura, elevata copertura e dilatazione. Combina elasticità e durezza che consentono di eliminare l'effetto blocking e di assicurare durabilità nel tempo. Disponibile nei 1.500 colori Kerakoll Colors.



→ Effetto laccatura

→ Elevata resistenza all'usura

→ Elevata adesione

→ Ottima copertura

→ Resistente alle muffe secondo UNI EN 15457

→ Disponibile in matt e satin

Pitture e prodotti speciali

Skil Remove

Preservante all'acqua, per la protezione di superfici da muffe, alghe, funghi e licheni. Interni, esterni.

Ideale per prevenire la formazione di spore e risanare le pareti infestate.



- Previene la formazione di muffe
- Risanare le pareti infestate da muffe, alghe, funghi e licheni

Primer e fondi

Universal Wall Primer

Primer e consolidante universale per pareti. Interni, esterni.

Universal Wall Primer è ideale per fissare lo sfarinamento superficiale di intonaci e rasature. Perfetto per consolidare superfici vecchie o friabili. Migliora l'adesione dei successivi cicli applicativi.



- Fissa lo sfarinamento superficiale di intonaci e rasature
- Riduce e regola l'assorbimento su fondi molto porosi e assorbenti
- Consolida supporti inconsistenti, friabili e teneri

Exence Base Flat

Fondo tintometrabile uniformante con finitura liscia, per la preparazione di supporti. Interni.

Ideale come fondo mascherante in abbinamento alle successive fasi del ciclo decorativo di pareti interne. Exence Base Flat uniforma l'assorbimento del supporto e migliora la resa estetica del colore, aumentandone la copertura.



→ Maschera le imperfezioni del supporto

→ Anti-goccia

→ Finitura liscia

→ Ideale per supporti in cartongesso

Exence Base Grip

Fondo tintometrabile uniformante con finitura civile extra fine, per la preparazione di supporti. Interni.

Ideale per regolarizzare imperfezioni, rappezzi e uniformare l'assorbimento del supporto. Grazie agli inerti irregolari migliora la resa estetica del ciclo decorativo di pareti interne.



→ Uniforma i supporti in presenza di rappezzi

→ Anti-goccia

→ Riproduce la finitura civile extra fine su cartongesso

→ Elevata adesione a supporti assorbenti e inassorbenti come ceramiche

kerakoll



kerakoll.com

Consulta
le 8 Color Chart



Scopri di più
su Color Interior



IT - 07/2026