

Fugarok kerakoll

Mineraal voegmiddel
voor keramische
tegels en natuursteen.
Lange
verwerkbaarheid en
hoge bestendigheid,
zeer goed reinigbaar.

Fugarok

Mineraal voegmiddel voor de afwerking van gres porcellanato, keramische tegels, cotto en natuursteen.

Geschikt voor vloeren en wanden, binnen en buiten, voor civiel, commercieel, industrieel gebruik en voor ruimtes met veel verkeer.




→ Lange vloeibaarheid onder de lijmkam

→ Groot vulvermogen en zonder krimp


→ Compacte en gelijkmatige afwerking

→ Hoge mechanische bestendigheid

→ Vochtwerend, speciaal voor buiten



→ **Verkrijgbaar in de versie Cement Grey en in 6 kleuren**



KK 2



KK 66



KK 69



KK 71



KK 86



KK 109

De vermelde kleuren dienen als indicatief beschouwd te worden.



Fugarok, de makkelijke en snelle oplossing.

Fugarok ontwikkelt een halfvloeibare reologie voor mengsels met lange verwerkbaarheid, waardoor volledige opvulling van de voegen en makkelijke reinigbaarheid onder alle omstandigheden op de werklocatie wordt gegarandeerd.

→ **Lange vloeibaarheid onder de lijmkam**

Fugarok ontwikkelt een halfvloeibaar mengsel dat eenvoudig aan te brengen is en lang verwerkbaar is, onder alle omstandigheden op de werklocatie.

Zorgt voor een compact en verwerkbaar mengsel zonder dat het nodig is om water toe te voegen of opnieuw te mengen.

→ **Zeer goed reinigbaar, volle voegen**

Fugarok is makkelijk te verwijderen van structuurtegels en natuursteen.

Dankzij het grote vulvermogen garandeert het afwezigheid van krimp en volledige opvulling van de voeg.

→ **Gekalibreerde korrelgrootte**


Dankzij het innovatieve mengsel van inerte toeslagstoffen met een geselecteerde korrelgrootte is de afwerking compact en gelijkmatig.

→ **Hoge mechanische bestendigheid**

Dankzij de specifieke vochtwerende samenstelling garandeert Fugarok een hoge weerstand tegen slijtage, weersinvloeden en is het niet vorstgevoelig, zelfs in de meest extreme gebruiksomstandigheden.







kerakoll

