

# Tecnologia Active para a preparação de suportes.

- Active Prime Grip
- Active Prime Fix



# kerakoll

# Active Prime, a solução ideal para qualquer suporte

A inovadora resina estireno-acrílica de base aquosa com Tg baixa permite: elevado poder de penetração sobre suportes absorventes; desempenho máximo de aderência sobre suportes não absorventes de qualquer natureza; deformabilidade e compatibilidade com ambientes exteriores.

O Active Prime Fix e Active Prime Grip representam a solução ideal para todas as aplicações, horizontais e verticais.

Active Prime, um único primário de elevada trabalhabilidade com dois acabamentos diferentes, liso ou com quartzo, estudado para ir ao encontro de todas as exigências dos aplicadores.

**Escolha o grau de acabamento que prefere, o resto garante a Kerakoll.**

## Suportes

---

betonilha cimentícia / reboco cimentício

---

betonilha em anidrite / reboco à base de gesso

---

betão

---

cerâmica e pedras naturais

---

suporte em madeira

---

superfície metálica

---

painéis em fibrogesso ou fibrocimento

---

gesso cartonado

---

pavimentos em resina epoxídica

---

A verificação e a preparação do suporte são fundamentais para um resultado perfeito da colocação.



pavimento em betão



cerâmica



betonilha



gesso cartonado



betão escoado em obra




OSB ou suporte em madeira

# Active Prime Grip

**Promotor de aderência universal rápido, para autonivelantes, adesivos cimentícios, barramentos e rebocos. Acabamento com quartzo.**

- ideal para superfícies lisas
- elevada aderência, carregado com carbonato de cálcio
- pronto a usar
- compatibilidade total com suportes absorventes e não absorventes
- facilita a aplicação de barramentos, nivelantes, rebocos, adesivos cimentícios e revestimentos decorativos sobre suportes lisos








# Active Prime Fix

**Promotor de aderência universal rápido, para autonivelantes, adesivos cimentícios, barramentos e rebocos.**

- ideal para superfícies rugosas e absorventes
- elevada fluidez, alto poder fixador e impregnante
- ideal para a consolidação superficial de suportes pulverulentos
- reduz e regula a absorção de suportes porosos
- adequado para neutralizar a reacção expansiva de suportes à base de gesso e anidrite em contacto com produtos cimentícios





# kerakoll

