

Sicherheitsdatenblatt

Erfüllt Verordnung (EG) Nr. 1907/2006 (REACH), Artikel 31, Anhang II, abgeändert gemäß Verordnung (EU) 2020/878

AQUA-PUR

Datum der Erstausgabe: 25.06.2021 Sicherheitsdatenblatt vom 13/10/2025

Version 8

ABSCHNITT 1: Bezeichnung des Stoffs beziehungsweise des Gemischs und des Unternehmens

1.1. Produktidentifikator

Kennzeichnung der Mischung:

Handelsname: AQUA-PUR Handelscode: S100B0245 41

1.2. Relevante identifizierte Verwendungen des Stoffs oder Gemischs und Verwendungen, von denen abgeraten wird

Empfohlene Verwendung: Farben/Lacke - Schützend und funktionell

Nicht empfohlene Verwendungen: Andere als die empfohlenen Anwendungen

1.3. Einzelheiten zum Lieferanten, der das Sicherheitsdatenblatt bereitstellt

Lieferant: KERAKOLL S.p.A.

Via dell'Artigianato, 9

41049 Sassuolo (MODENA) - ITALY

Tel.+39 0536 816511 Fax. +39 0536816581

safety@kerakoll.com

1.4. Notrufnummer

Österreich

Vergiftungsinformationszentrale (VIZ) Notruf 0-24 Uhr: (+43) 1 406 43 43

Euro-Notruf: 112 Deutschland

Giftnotruf der Charité: +49 (0)30 30686700 (24 h)

ABSCHNITT 2: Mögliche Gefahren

2.1. Einstufung des Stoffs oder Gemischs

Verordnung (EG) Nr. 1272/2008 (CLP)

Das Produkt wird gemäß CLP-Verordnung 1272/2008/EG nicht als gefährlich erachtet.

Für die menschlichen Gesundheit und die Umwelt gefährliche physisch-chemische Auswirkungen:

Keine weiteren Risiken

2.2. Kennzeichnungselemente

Das Produkt wird gemäß CLP-Verordnung 1272/2008/EG nicht als gefährlich erachtet.

Spezielle Vorschriften:

EUH208 Enthält Reaktionsmasse aus 5-Chlor-2-methyl-2H-isothiazol-3-on und 2-Methyl-2H-isothiazol-3-on (3:1).

Kann allergische Reaktionen hervorrufen.

EUH210 Sicherheitsdatenblatt auf Anfrage erhältlich.

RL 2004/42/EG (FOV Richtlinie)

Lacke und Holzbeizen für Gebäudedekorationen (Innen und Außen), einschließlich deckender Holzbeizen

EU Grenzwert für dieses Produkt (Produktkategorie A/e): 130 g/l

Dieses Produkt enthält max. 64.74 g/l VOC.

Besondere Regelungen gemäß Anhang XVII der REACH-Verordnung nachfolgenden Änderungen:

Keine

2.3. Sonstige Gefahren

Keine PBT-, vPvB-Stoffe oder endokrine Disruptoren in Konzentrationen >= 0.1 %:

Weitere Risiken: Keine weiteren Risiken

ABSCHNITT 3: Zusammensetzung/Angaben zu Bestandteilen

Datum 13/10/2025 Produktname AQUA-PUR Seite Nr. 1 von 18

3.1. Stoffe

N.A.

3.2. Gemische

Kennzeichnung der Mischung: AQUA-PUR

Gefährliche Bestandteile gemäß der CLP-Verordnung und dazugehörige Einstufung:

Menge	Name	Kennnr.	Einstufung	Registriernummer
<0.0015 %	Reaktionsmasse aus 5-Chlor-2-methyl-2H-isothiazol-3-on und 2-Methyl-2H-isothiazol-3-on (3:1)	CAS:55965-84-9 Index:613-167-00-5	Acute Tox. 2, H330; Acute Tox. 2, H310; Acute Tox. 3, H301; Skin Corr. 1C, H314; Eye Dam. 1, H318; Skin Sens. 1A, H317; Aquatic Acute 1, H400; Aquatic Chronic 1, H410, M-Chronic:100, M-Acute:100, EUH071 Spezifische Konzentrationsgrenzwerte: $C \ge 0.6\%$: Skin Corr. 1C H314 $0.06\% \le C < 0.6\%$: Skin Irrit. 2 H315 $C \ge 0.6\%$: Eye Dam. 1 H318 $0.06\% \le C < 0.6\%$: Eye Irrit. 2 H319 $C \ge 0.0015\%$: Skin Sens. 1A H317	

ABSCHNITT 4: Erste-Hilfe-Maßnahmen

4.1. Beschreibung der Erste-Hilfe-Maßnahmen

Nach Hautkontakt:

Mit reichlich Wasser und Seife abwaschen.

Nach Augenkontakt:

Sofort mit Wasser.

Nach Verschlucken:

Nicht zum Erbrechen bringen, Arzt aufsuchen zeigt dieses Sicherheitsdatenblatt und Kennzeichnung der Gefahr.

Nach Einatmen:

Den Verletzten ins Freie bringen, ihn ausruhen lassen und warm halten.

4.2. Wichtigste akute und verzögert auftretende Symptome und Wirkungen

N.A

4.3. Hinweise auf ärztliche Soforthilfe oder Spezialbehandlung

N.A.

ABSCHNITT 5: Maßnahmen zur Brandbekämpfung

5.1. Löschmittel

Geeignete Löschmittel:

Wasser

Kohlendioxid (CO2).

Löschmittel, die aus Sicherheitsgründen nicht verwendet werden dürfen:

Keine besonderen Einschränkungen.

5.2. Besondere vom Stoff oder Gemisch ausgehende Gefahren

Die Explosions- bzw. Verbrennungsgase nicht einatmen.

Durch die Verbrennung entsteht ein dichter Rauch.

5.3. Hinweise für die Brandbekämpfung

Geeignete Atemgeräte verwenden.

Das kontaminierte Löschwasser getrennt auffangen. Nicht in der Abwasserleitung entsorgen.

Wenn im Rahmen der Sicherheit möglich, die unbeschädigten Behälter aus der unmittelbaren Gefahrenzone entfernen.

ABSCHNITT 6: Maßnahmen bei unbeabsichtigter Freisetzung

6.1. Personenbezogene Vorsichtsmaßnahmen, Schutzausrüstungen und in Notfällen anzuwendende Verfahren Nicht für Notfälle geschultes Personal:

Die persönliche Schutzausrüstung tragen.

Die Personen an einen sicheren Ort bringen.

Die in Punkt 7 und 8 aufgeführten Schutzmaßnahmen beachten.

Einsatzkräfte:

Die persönliche Schutzausrüstung tragen.

Datum 13/10/2025 Produktname AQUA-PUR Seite Nr. 2 von 18

6.2. Umweltschutzmaßnahmen

 $Das\ Eindringen\ in\ den\ Boden/Unterboden\ verhindern.\ Das\ Abfließen\ in\ das\ Grundwasser\ oder\ in\ die\ Kanalisation\ verhindern.$

Das kontaminierte Waschwasser auffangen und entsorgen.

Bei Austritt von Gas oder bei Eintritt in Wasserläufe, den Boden oder die Kanalisation die zuständigen Behörden informieren.

Geeignetes material zum Auffangen: absorbierende oder organische Materialien, Sand

6.3. Methoden und Material für Rückhaltung und Reinigung

Geeignetes material zum Auffangen: absorbierende oder organische Materialien, Sand

Mit reichlich Wasser waschen.

6.4. Verweis auf andere Abschnitte

Siehe auch die Abschnitte 8 und 13

ABSCHNITT 7: Handhabung und Lagerung

7.1. Schutzmaßnahmen zur sicheren Handhabung

Haut- und Augenkontakt sowie das Einatmen von Dämpfen vermeiden.

Während der Arbeit nicht essen oder trinken.

Für die empfohlenen Schutzausrüstungen wird auf Abschnitt 8 verwiesen.

Hinweise zur allgemeinen Hygiene am Arbeitsplatz:

7.2. Bedingungen zur sicheren Lagerung unter Berücksichtigung von Unverträglichkeiten

Unverträgliche Werkstoffe:

Kein spezifischer.

Angaben zu den Lagerräumen:

Ausreichende Belüftung der Räume.

7.3. Spezifische Endanwendungen

Empfehlungen

Kein besonderer Verwendungszweck

Spezifische Lösungen für den Industriesektor

Kein besonderer Verwendungszweck

ABSCHNITT 8: Begrenzung und Überwachung der Exposition/Persönliche Schutzausrüstungen

8.1. Zu überwachende Parameter

Granzwarta harufshadingtor Evnosition

Grenzwerte berufsbedingter Exposition						
	MAK-Typ	Land	Arbeitsplatzgrenzwert			
2-(2-ethoxyethoxy)ethanol CAS: 111-90-0	Nationalen	GERMANY	Langzeit 35 mg/m3 - 6 ppm AGS, Y, 11, 2(I) Quelle: TRGS 900			
	Nationalen	SLOVENIA	Langzeit 35 mg/m3 - 6 ppm; Kurzzeit 70 mg/m3 - 12 ppm Y Quelle: UL št. 72, 11. 5. 2021			
	Nationalen	AUSTRIA	Langzeit 35 mg/m3 - 6 ppm; Kurzzeit 140 mg/m3 - 24 ppm 15(Miw), 4x, MAK Quelle: GKV, BGBl. II Nr. 156/2021			
	Nationalen	SWEDEN	Langzeit 80 mg/m3 - 15 ppm; Kurzzeit 170 mg/m3 - 30 ppm H, V Quelle: AFS 2021:3			
	SUVA	SWITZERLAN D	Langzeit 50 mg/m3; Kurzzeit 100 mg/m3 TWA mg/m3: (i), SSC, VRS / OAW, La substance peut être présente sous forme de vapeur et d'aérosol en même temps / Der Stoff kann gleichzeitig als Dampf und Aerosol vorliegen Quelle: suva.ch/valeurs-limites			
(2- methoxymethylethoxy) propanol CAS: 34590-94-8	ACGIH		Langzeit 50 ppm (8h) Liver & CNS eff			
	Nationalen	BELGIUM	Langzeit 308 mg/m3 - 50 ppm D Quelle: Code du bien-être au travail, Livre VI, Titre 1er, Annexe VI.1-1			
	Nationalen	CROATIA	Langzeit 308 mg/m3 - 50 ppm koža Quelle: 2000/39/EZ			

Datum 13/10/2025 Produktname AQUA-PUR Seite Nr. 3 von 18

δέρμα

Langzeit 308 mg/m3 - 50 ppm

Nationalen CYPRUS

Quelle: Οι περί Ασφάλειας και Υγείας στην Εργασία (Χημικοί Παράγοντες) Κανονισμοί του

2001 έως 2021

Nationalen GERMANY Langzeit 310 mg/m3 - 50 ppm

DFG, EU, 11, 1(I) Quelle: TRGS 900

Nationalen IRELAND Langzeit 308 mg/m3 - 50 ppm

Sk, IOELV

Quelle: 2021 Code of Practice

Nationalen ITALY Langzeit 308 mg/m3 - 50 ppm

Cute

Quelle: D.lgs. 81/2008, Allegato XXXVIII

Nationalen LATVIA Langzeit 308 mg/m3 - 50 ppm

Āda

Quelle: KN325P1

Nationalen LUXEMBOUR Langzeit 308 mg/m3 - 50 ppm

Pe

Quelle: Mémorial A n.226 du 22 mars 2021

Nationalen MALTA Langzeit 308 mg/m3 - 50 ppm

skin

Quelle: S.L.424.24

Nationalen PORTUGAL Langzeit 308 mg/m3 - 50 ppm

Cutânea

Quelle: Decreto-Lei n.º 1/2021

Nationalen ROMANIA Langzeit 308 mg/m3 - 50 ppm

P, Dir. 2000/39

Quelle: Republicarea 1 - nr. 743 din 29 iulie 2021

Nationalen SLOVENIA Langzeit 308 mg/m3 - 50 ppm; Kurzzeit 308 mg/m3 - 50 ppm

K, EU1

Quelle: UL št. 72, 11. 5. 2021

Nationalen SPAIN Langzeit 308 mg/m3 - 50 ppm

vía dérmica, VLI Quelle: LEP 2022

Nationalen AUSTRIA Langzeit 307 mg/m3 - 50 ppm; Kurzzeit Decke - 614 mg/m3 - 100 ppm

5(Mow), 8x, MAK, H

Quelle: GKV, BGBl. II Nr. 156/2021

Nationalen BULGARIA Langzeit 308 mg/m3 - 50 ppm

Кожа

Quelle: НАРЕДБА № 13 ОТ 30 ДЕКЕМВРИ 2003 Г.

Nationalen CZECHIA Langzeit 270 mg/m3; Kurzzeit Decke - 550 mg/m3

D

Quelle: Nařízení vlády č. 361-2007 Sb

Nationalen DENMARK Langzeit 309 mg/m3 - 50 ppm

EH Ì

Quelle: BEK nr 2203 af 29/11/2021

Nationalen ESTONIA Langzeit 308 mg/m3 - 50 ppm

Α

Quelle: Vabariigi Valitsuse, 20. märtsi 2001. a määrus nr 105

Nationalen FINLAND Langzeit 310 mg/m3 - 50 ppm

iho

Quelle: HTP-ARVOT 2020

Nationalen FRANCE Langzeit 308 mg/m3 - 50 ppm

Risque de pénétration percutanée

Quelle: INRS outil65, article R. 4412-149 du Code du travail

Nationalen GREECE Langzeit 600 mg/m3 - 100 ppm; Kurzzeit 900 mg/m3 - 150 ppm

Quelle: ΦΕΚ 94/A` 13.5.1999

Nationalen HUNGARY Langzeit 308 mg/m3

EU1, R

Quelle: 5/2020. (II. 6.) ITM rendelet

Nationalen LITHUANIA Langzeit 300 mg/m3 - 50 ppm; Kurzzeit 450 mg/m3 - 75 ppm

Datum 13/10/2025 Produktname AQUA-PUR Seite Nr. 4 von 18

Quelle: 2011 m. rugsėjo 1 d. Nr. V-824/A1-389

Nationalen NETHERLAND Langzeit 300 mg/m3

Quelle: Arbeidsomstandighedenregeling - Lijst A

Nationalen NORWAY Langzeit 300 mg/m3 - 50 ppm

ΗE

Quelle: FOR-2021-06-28-2248

Nationalen POLAND Langzeit 240 mg/m3; Kurzzeit 480 mg/m3

skóra

Quelle: Dz.U. 2018 poz. 1286

Nationalen SLOVAKIA Langzeit 308 mg/m3 - 50 ppm

Quelle: 355 NARIADENIE VLÁDY z 10. mája 2006

Nationalen SWEDEN Langzeit 300 mg/m3 - 50 ppm; Kurzzeit 450 mg/m3 - 75 ppm

H, V

Quelle: AFS 2021:3

SUVA SWITZERLAN Langzeit 300 mg/m3 - 50 ppm; Kurzzeit 300 mg/m3 - 50 ppm

D VR Yeux Nez / AW Auge Nase, NIOSH, La substance peut être présente sous forme de

vapeur et d'aérosol en même temps / Der Stoff kann gleichzeitig als Dampf und Aerosol

Quelle: suva.ch/valeurs-limites

WEL-EH40 UNITED Langzeit 308 mg/m3 - 50 ppm

KINGDOM OF Sk

GREAT Quelle: EH40/2005 Workplace exposure limits (Fourth Edition 2020)

BRITAIN AND NORTHERN IRELAND

ΕU Langzeit 308 mg/m3 - 50 ppm (8h)

Skin

2-(2-Butoxyethoxy)ethanol;

Diethylenglykolmonobutyleth

er; Butyldiglykol CAS: 112-34-5

Langzeit 10 ppm (8h) ACGIH

IFV - Hematologic, liver and kidney eff

Nationalen AUSTRIA Langzeit 67.5 mg/m3 - 10 ppm; Kurzzeit 101.2 mg/m3 - 15 ppm

15(Miw), 4x, MAK

Quelle: GKV, BGBl. II Nr. 156/2021

Langzeit 67.5 mg/m3 - 10 ppm; Kurzzeit 101.2 mg/m3 - 15 ppm Nationalen BULGARIA

Quelle: НАРЕДБА № 13 ОТ 30 ДЕКЕМВРИ 2003 Г.

Nationalen CZECHIA Langzeit 70 mg/m3; Kurzzeit Decke - 100 mg/m3

Quelle: Nařízení vlády č. 361-2007 Sb

Nationalen DENMARK Langzeit 68 mg/m3 - 10 ppm

Quelle: BEK nr 2203 af 29/11/2021

Langzeit 68 mg/m3 - 10 ppm Nationalen FINLAND

Quelle: HTP-ARVOT 2020

Nationalen FRANCE Langzeit 67.5 mg/m3 - 10 ppm; Kurzzeit 101.2 mg/m3 - 15 ppm

Quelle: INRS outil65, arrêté du 30-06-2004 modifié

Nationalen HUNGARY Langzeit 67.5 mg/m3; Kurzzeit 101.2 mg/m3

EU2, T

Quelle: 5/2020. (II. 6.) ITM rendelet

Langzeit 100 mg/m3 - 15 ppm; Kurzzeit 200 mg/m3 - 30 ppm Nationalen LITHUANIA

Quelle: 2011 m. rugsėjo 1 d. Nr. V-824/A1-389

Nationalen NETHERLAND Langzeit 50 mg/m3; Kurzzeit 100 mg/m3 S

Quelle: Arbeidsomstandighedenregeling - Lijst A

Nationalen NORWAY Langzeit 68 mg/m3 - 10 ppm

Quelle: FOR-2021-06-28-2248

Langzeit 67 mg/m3; Kurzzeit 100 mg/m3 Nationalen POLAND

13/10/2025 Produktname AQUA-PUR Seite Nr. 5 von 18 Datum

Quelle: Dz.U. 2018 poz. 1286

Langzeit 67.5 mg/m3 - 10 ppm; Kurzzeit 101.2 mg/m3 - 15 ppm Nationalen SLOVAKIA Quelle: 355 NARIADENIE VLÁDY z 10. mája 2006

Nationalen SWEDEN Langzeit 68 mg/m3 - 10 ppm; Kurzzeit 101 mg/m3 - 15 ppm

Quelle: AFS 2021:3

SWITZERLAN Langzeit 67 mg/m3 - 10 ppm; Kurzzeit 101 mg/m3 - 15 ppm **SUVA**

D SSC, Rein Sang Foie / Niere Blut Leber, La substance peut être présente sous forme de

vapeur et d'aérosol en même temps / Der Stoff kann gleichzeitig als Dampf und Aerosol vorliegen

Quelle: suva.ch/valeurs-limites

WEL-EH40 UNITED Langzeit 67.5 mg/m3 - 10 ppm; Kurzzeit 101.2 mg/m3 - 15 ppm

KINGDOM OF Quelle: EH40/2005 Workplace exposure limits (Fourth Edition 2020)

GREAT BRITAIN AND NORTHERN IRELAND

G

Langzeit 67.5 mg/m3 - 10 ppm; Kurzzeit 101.2 mg/m3 - 15 ppm Nationalen BELGIUM

Quelle: Code du bien-être au travail, Livre VI, Titre 1er, Annexe VI.1-1

Langzeit 67.5 mg/m3 - 10 ppm; Kurzzeit 101.2 mg/m3 - 15 ppm Nationalen CROATIA

Quelle: 2006/15/EZ

Nationalen CYPRUS Langzeit 67.5 mg/m3 - 10 ppm; Kurzzeit 101.2 mg/m3 - 15 ppm

Quelle: Οι περί Ασφάλειας και Υγείας στην Εργασία (Χημικοί Παράγοντες) Κανονισμοί του

2001 έως 2021

Langzeit 67 mg/m3 - 10 ppm Nationalen GERMANY

EU, DFG, Y, 11, 1, 5 (I) Quelle: TRGS 900

Nationalen GREECE Langzeit 67.5 mg/m3 - 10 ppm; Kurzzeit 101.2 mg/m3 - 15 ppm

Quelle: ΦEK 202/A` 23.8.2007

Langzeit 67.5 mg/m3 - 10 ppm; Kurzzeit 101.2 mg/m3 - 12 ppm Nationalen IRELAND

IOELV

Quelle: 2021 Code of Practice

Nationalen ITALY Langzeit 67.5 mg/m3 - 10 ppm; Kurzzeit 101.2 mg/m3 - 15 ppm

Quelle: D.lgs. 81/2008, Allegato XXXVIII

Nationalen LATVIA Langzeit 67.5 mg/m3 - 10 ppm; Kurzzeit 101.2 mg/m3 - 15 ppm

Quelle: KN325P1

Nationalen LUXEMBOUR Langzeit 67.5 mg/m3 - 10 ppm; Kurzzeit 101.2 mg/m3 - 15 ppm

Quelle: Mémorial A n.226 du 22 mars 2021

Langzeit 67.5 mg/m3 - 10 ppm; Kurzzeit 101.2 mg/m3 - 15 ppm Nationalen MALTA

Quelle: S.L.424.24

Nationalen PORTUGAL Langzeit 67.5 mg/m3 - 10 ppm; Kurzzeit 101.2 mg/m3 - 15 ppm

Quelle: Decreto-Lei n.º 1/2021

Nationalen ROMANIA Langzeit 67.5 mg/m3 - 10 ppm; Kurzzeit 101.2 mg/m3 - 15 ppm

Dir. 2006/15

Quelle: Republicarea 1 - nr. 743 din 29 iulie 2021

Nationalen SLOVENIA Langzeit 67.5 mg/m3 - 10 ppm; Kurzzeit 101.2 mg/m3 - 15 ppm

Y, EU2

Quelle: UL št. 72, 11. 5. 2021

Nationalen SPAIN Langzeit 67.5 mg/m3 - 10 ppm; Kurzzeit 101.2 mg/m3 - 15 ppm

Quelle: LEP 2022

Langzeit 2 mg/m3 (8h)

EU Langzeit 67.5 mg/m3 - 10 ppm (8h); Kurzzeit 101.2 mg/m3 - 15 ppm

2,6-di-tert-butyl-p-cresol

ACGIH CAS: 128-37-0

IFV, A4 - URT irr

Nationalen BELGIUM Langzeit 2 mg/m3

Quelle: Code du bien-être au travail, Livre VI, Titre 1er, Annexe VI.1-1

Nationalen CROATIA Langzeit 10 mg/m3

Quelle: NN 1/2021

Langzeit 10 mg/m3 Nationalen GERMANY

13/10/2025 Produktname AQUA-PUR Seite Nr. 6 von 18 Datum

DFG, Y, 11, E, 4 (II) Quelle: TRGS 900

Nationalen IRELAND Langzeit 2 mg/m3

Quelle: 2021 Code of Practice

Nationalen SLOVENIA Langzeit 10 mg/m3; Kurzzeit 40 mg/m3

Y, (I)

Quelle: UL št. 72, 11. 5. 2021

Nationalen SPAIN Langzeit 10 mg/m3

Quelle: LEP 2022

Nationalen AUSTRIA Langzeit 10 mg/m3

MAK

Quelle: GKV, BGBl. II Nr. 156/2021

Langzeit 10 mg/m3; Kurzzeit 50 mg/m3 Nationalen BULGARIA

Quelle: НАРЕДБА № 13 ОТ 30 ДЕКЕМВРИ 2003 Г.

Nationalen DENMARK Langzeit 10 mg/m3

Quelle: BEK nr 2203 af 29/11/2021

Nationalen FINLAND Langzeit 10 mg/m3; Kurzzeit 20 mg/m3

Quelle: HTP-ARVOT 2020

Langzeit 10 mg/m3 Nationalen FRANCE

Quelle: INRS outil65

Nationalen GREECE Langzeit 10 mg/m3

Quelle: ΦΕΚ 94/A` 13.5.1999

SUVA SWITZERLAN Langzeit 10 mg/m3; Kurzzeit 40 mg/m3

TWA mg/m3: (i), C1#B, SSC, Foie / Leber, Pas de risque accru de cancer si la VME est respectée. La substance peut être présente sous forme de vapeur et d'aérosol en même

temps / Kein erhöhtes Krebsrisiko bei Einhalten des MAK-Werts. Der Stoff kann

gleichzeitig als Dampf und Aerosol vorliegen.

Quelle: suva.ch/valeurs-limites

WEL-EH40 UNITED Langzeit 10 mg/m3

KINGDOM OF Quelle: EH40/2005 Workplace exposure limits (Fourth Edition 2020)

GREAT BRITAIN AND NORTHERN **IRELAND**

D

Kaliumhydroxid; Ätzkali;

Kalilauge

CAS: 1310-58-3

ACGIH Kurzzeit Decke - 2 mg/m3

URT, eye, and skin irr

Nationalen AUSTRIA Langzeit 2 mg/m3

MAK, E

Quelle: BGBl. II Nr. 156/2021

Nationalen BULGARIA Langzeit 2 mg/m3

Quelle: НАРЕДБА № 13 ОТ 30 ДЕКЕМВРИ 2003 Г.

Langzeit 1 mg/m3; Kurzzeit Decke - 2 mg/m3 Nationalen CZECHIA

Quelle: Nařízení vlády č. 361-2007 Sb

Nationalen DENMARK Kurzzeit Decke - 2 mg/m3

Quelle: BEK nr 2203 af 29/11/2021

Nationalen ESTONIA Langzeit 2 mg/m3

Quelle: Vabariigi Valitsuse, 20. märtsi 2001. a määrus nr 105

Nationalen FINLAND Kurzzeit Decke - 2 mg/m3

kattoarvo

Quelle: HTP-ARVOT 2020

Nationalen FRANCE Kurzzeit 2 mg/m3

Quelle: INRS outil65

Nationalen GREECE Langzeit 2 mg/m3; Kurzzeit 2 mg/m3

Quelle: ΦΕΚ 94/A` 13.5.1999

Langzeit 2 mg/m3; Kurzzeit 2 mg/m3 Nationalen HUNGARY

m, N

13/10/2025 Produktname AQUA-PUR Seite Nr. 7 von 18 Datum

Quelle: 5/2020. (II. 6.) ITM rendelet

Nationalen NORWAY Kurzzeit Decke - 2 mg/m3

Quelle: FOR-2021-06-28-2248

Nationalen POLAND Langzeit 0.5 mg/m3; Kurzzeit 1 mg/m3

Quelle: Dz.U. 2018 poz. 1286

Langzeit 1 mg/m3; Kurzzeit 2 mg/m3 Nationalen SWEDEN

Quelle: AFS 2021:3

SUVA SWITZERLAN Langzeit 2 mg/m3

TWA mg/m3: (i), VRS Peau Yeux, NIOSH D

Quelle: suva.ch/valeurs-limites

UNITED WEL-EH40 Kurzzeit 2 mg/m3

KINGDOM OF Quelle: EH40/2005 Workplace exposure limits (Fourth Edition 2020)

GREAT **BRITAIN AND NORTHERN IRELAND**

Nationalen BELGIUM Kurzzeit 2 mg/m3

Quelle: Code du bien-être au travail, Livre VI, Titre 1er, Annexe VI.1-1

Nationalen CROATIA Kurzzeit 2 mg/m3

Quelle: NN 1/2021

Nationalen IRELAND Kurzzeit 2 mg/m3

Quelle: 2021 Code of Practice

Nationalen SPAIN Kurzzeit 2 mg/m3

Quelle: LEP 2022

1,4-Dioxane CAS: 123-91-1 **ACGIH** Langzeit 20 ppm (8h)

Skin, A3 - Liver dam

Nationalen AUSTRIA Langzeit 73 mg/m3 - 20 ppm; Kurzzeit Decke - 146 mg/m3 - 40 ppm

Mow, MAK, III B, H

Quelle: GKV, BGBl. II Nr. 156/2021

Nationalen BULGARIA Langzeit 73 mg/m3 - 20 ppm

Quelle: НАРЕДБА № 13 ОТ 30 ДЕКЕМВРИ 2003 Г.

Langzeit 73 mg/m3 - 20 ppm Nationalen CYPRUS

Quelle: Οι περί Ασφάλειας και Υγείας στην Εργασία (Χημικοί Παράγοντες) Κανονισμοί του

2001 έως 2021

Nationalen CZECHIA Langzeit 70 mg/m3; Kurzzeit Decke - 140 mg/m3

D, I

Quelle: Nařízení vlády č. 361-2007 Sb

Nationalen DENMARK Langzeit 36 mg/m3 - 10 ppm

EHK

Quelle: BEK nr 2203 af 29/11/2021

Nationalen ESTONIA Langzeit 73 mg/m3 - 20 ppm

Quelle: Vabariigi Valitsuse, 20. märtsi 2001. a määrus nr 105

Nationalen FINLAND Langzeit 36 mg/m3 - 10 ppm; Kurzzeit 150 mg/m3 - 40 ppm

iho

Quelle: HTP-ARVOT 2020

Langzeit 73 mg/m3 - 20 ppm; Kurzzeit 140 mg/m3 - 40 ppm Nationalen FRANCE

Cancérogène de catégorie 1B

Quelle: INRS outil65, article R. 4412-149 du Code du travail

Nationalen GREECE Langzeit 73 mg/m3 - 20 ppm

Quelle: ΦΕΚ 19/A` 9.2.2012

Nationalen HUNGARY Langzeit 73 mg/m3

b, i, EU3, T

Quelle: 5/2020. (II. 6.) ITM rendelet

Langzeit 20 mg/m3 - 5.5 ppm Nationalen LATVIA

Quelle: KN325P1

13/10/2025 Produktname AQUA-PUR Seite Nr. 8 von 18 Datum

Nationalen LITHUANIA Langzeit 35 mg/m3 - 10 ppm; Kurzzeit 90 mg/m3 - 25 ppm

K

Quelle: 2011 m. rugsėjo 1 d. Nr. V-824/A1-389

Nationalen NETHERLAND Langzeit 20 mg/m3

S Quelle: Arbeidsomstandighedenregeling - Lijst A

Nationalen NORWAY Langzeit 18 mg/m3 - 5 ppm; Kurzzeit 36 mg/m3 - 10 ppm

HKES

Quelle: FOR-2021-06-28-2248

Nationalen POLAND Langzeit 50 mg/m3

Quelle: Dz.U. 2018 poz. 1286

Nationalen PORTUGAL Langzeit 73 mg/m3 - 20 ppm

Quelle: Decreto-Lei n.º 1/2021

Nationalen SLOVAKIA Langzeit 73 mg/m3 - 20 ppm

Quelle: 355 NARIADENIE VLÁDY z 10. mája 2006

Nationalen SWEDEN Langzeit 35 mg/m3 - 10 ppm; Kurzzeit 90 mg/m3 - 25 ppm

C, V

Quelle: AFS 2021:3

SUVA SWITZERLAN Langzeit 72 mg/m3 - 20 ppm; Kurzzeit 144 mg/m3 - 40 ppm

D R/H, C2, SSC, B, Nez / Nase, INRS NIOSH DFG

Quelle: suva.ch/valeurs-limites

WEL-EH40 UNITED Langzeit 73 mg/m3 - 20 ppm

KINGDOM OF Sk

GREAT Quelle: EH40/2005 Workplace exposure limits (Fourth Edition 2020)

BRITAIN AND NORTHERN IRELAND

Nationalen BELGIUM Langzeit 73 mg/m3 - 20 ppm

D

Quelle: Code du bien-être au travail, Livre VI, Titre 1er, Annexe VI.1-1

Nationalen CROATIA Langzeit 73 mg/m3 - 20 ppm

Quelle: 2009/161/EU

Nationalen GERMANY Langzeit 73 mg/m3 - 20 ppm

DFG, EU, H, Y, 2(I) Quelle: TRGS 900

Nationalen IRELAND Langzeit 73 mg/m3 - 20 ppm

Sk, IOELV

Quelle: 2021 Code of Practice

Nationalen ITALY Langzeit 73 mg/m3 - 20 ppm

Cute

Quelle: D.lgs. 81/2008, Allegato XXXVIII

Nationalen LUXEMBOUR Langzeit 73 mg/m3 - 20 ppm

Quelle: Mémorial A n.226 du 22 mars 2021

Nationalen MALTA Langzeit 73 mg/m3 - 20 ppm

Quelle: S.L.424.24

Nationalen ROMANIA Langzeit 73 mg/m3 - 20 ppm

P, C2, Dir. 2009/161

Quelle: Republicarea 1 - nr. 743 din 29 iulie 2021

Nationalen SLOVENIA Langzeit 73 mg/m3 - 20 ppm; Kurzzeit 146 mg/m3 - 40 ppm

K, Y, BAT, EU3, R2

Quelle: UL št. 72, 11. 5. 2021

Nationalen SPAIN Langzeit 73 mg/m3 - 20 ppm

VLI

Quelle: LEP 2022

EU Langzeit 73 mg/m3 - 20 ppm (8h)

Ethylene oxide; oxirane

CAS: 75-21-8

ACGIH Langzeit 1 ppm (8h)

A2, Skin, BEI - Cancer, CNS impair

Nationalen AUSTRIA Langzeit 1.8 mg/m3 - 1 ppm; Kurzzeit 7.2 mg/m3 - 4 ppm

15(Miw), 4x, TRK, III A2, H Quelle: BGBl. II Nr. 156/2021

Datum 13/10/2025 Produktname AQUA-PUR Seite Nr. 9 von 18

Nationalen CZECHIA Langzeit 1 mg/m3; Kurzzeit Decke - 3 mg/m3

B, D, I, K, M, T

Quelle: Nařízení vlády č. 361-2007 Sb

Nationalen DENMARK Langzeit 1.8 mg/m3 - 1 ppm

EHK

Quelle: BEK nr 2203 af 29/11/2021

Nationalen ESTONIA Langzeit 1.8 mg/m3 - 1 ppm; Kurzzeit 9 mg/m3 - 5 ppm

A, C

Quelle: Vabariigi Valitsuse, 20. märtsi 2001. a määrus nr 105

Nationalen FINLAND liite 3

Quelle: HTP-ARVOT 2020

Nationalen FRANCE Langzeit 1.8 mg/m3 - 1 ppm

Risque de pénétration percutanée, Cancérogène de catégorie 1B, Mutagène de catégorie

reproduction de catégorie 1B

Quelle: INRS outil65, article R. 4412-149 du Code du travail

Nationalen HUNGARY Langzeit 1.8 mg/m3

k(1B), i, sz, b, EU6, T

Quelle: 5/2020. (II. 6.) ITM rendelet

Nationalen LITHUANIA Langzeit 2 mg/m3 - 1 ppm; Kurzzeit 9 mg/m3 - 5 ppm

ΜŪΚΟ

Quelle: 2011 m. rugsėjo 1 d. Nr. V-824/A1-389

Nationalen NETHERLAND Langzeit 0.84 mg/m3

Quelle: Arbeidsomstandighedenregeling - Lijst B2

Nationalen NORWAY Langzeit 1.8 mg/m3 - 1 ppm

HKG

Quelle: FOR-2021-06-28-2248

Nationalen POLAND Langzeit 1 mg/m3

skóra

Quelle: Dz.U. 2018 poz. 1286

Nationalen SWEDEN Langzeit 1.8 mg/m3 - 1 ppm; Kurzzeit 9 mg/m3 - 5 ppm

C, H

Quelle: AFS 2021:3

SUVA SWITZERLAN Langzeit 1.8 mg/m3 - 1 ppm

R/H, C1B, M1B, HSE NIOSH OSHA

Quelle: suva.ch/valeurs-limites

WEL-EH40 UNITED Langzeit 1.8 mg/m3 - 1 ppm

KINGDOM OF Carc, Sk

GREAT Quelle: EH40/2005 Workplace exposure limits (Fourth Edition 2020)

BRITAIN AND NORTHERN IRELAND

Nationalen BELGIUM Langzeit 1.8 mg/m3 - 1 ppm

C, D

Quelle: Code du bien-être au travail, Livre VI, Titre 1er, Annexe VI.1-1

Nationalen BULGARIA Langzeit 1.8 mg/m3 - 1 ppm

Кожа (10)

Quelle: НАРЕДБА № 10 ОТ 26 СЕПТЕМВРИ 2003

Nationalen CROATIA Langzeit 1.8 mg/m3 - 1 ppm

Koža (3), Karc 1B, Muta 1B

Quelle: 2017/2398

Nationalen GREECE Langzeit 1.8 mg/m3

δέρμα (14)

Quelle: Π.Δ. 26/2020 (ΦΕΚ 50/A` 6.3.2020)

Nationalen IRELAND Langzeit 1.8 mg/m3 - 1 ppm

BOELV, Carc.1B, Muta.1B, Sk Quelle: 2021 Code of Practice

Nationalen ITALY Langzeit 1.8 mg/m3 - 1 ppm

Cute

Quelle: D.lgs. 81/2008, Allegato XLIII

Nationalen LATVIA Langzeit 1 mg/m3 - 0.55 ppm

Datum 13/10/2025 Produktname AQUA-PUR Seite Nr. 10 von 18

Āda

Quelle: KN325P1

Nationalen PORTUGAL Langzeit 1.8 mg/m3 - 1 ppm

pele (10)

Quelle: Decreto-Lei n.º 102-A/2020

Nationalen ROMANIA Langzeit 1.8 mg/m3 - 1 ppm

P, C1B, M1B, Dir. 2017/2.398

Quelle: Republicarea 1 - nr. 743 din 29 iulie 2021

Nationalen SLOVENIA Langzeit 1.8 mg/m3 - 1 ppm

EU, K, BAT, EKA, R1B, M1B, MV se uporablja od 17.1.2020

Quelle: UL št. 89, 1. 7. 2022

Nationalen SPAIN Langzeit 1.8 mg/m3 - 1 ppm

C1B, M1B, TR1B, r, v, vía dérmica

Quelle: LEP 2022

EU Langzeit 1.8 mg/m3 - 1 ppm (8h)

Skin

Siliciumdioxid Nationalen BELGIUM Langzeit 10 mg/m3

CAS: 7631-86-9

Quelle: Code du bien-être au travail, Livre VI, Titre 1er, Annexe VI.1-1

Nationalen IRELAND Langzeit 6 mg/m3

Inhalable fraction

Quelle: 2021 Code of Practice

Nationalen IRELAND Langzeit 2.4 mg/m3 Respirable fraction

Quelle: 2021 Code of Practice

Nationalen UNITED Langzeit 6 mg/m3

KINGDOM OF Inhalable aerosol

GREAT Quelle: EH40/2005 Workplace exposure limits

BRITAIN AND NORTHERN IRELAND

Nationalen UNITED Langzeit 2.4 mg/m3

KINGDOM OF Respirable aerosol

GREAT Quelle: EH40/2005 Workplace exposure limits

BRITAIN AND NORTHERN IRELAND

Nationalen GERMANY Langzeit 4 mg/m3

DFG, 2, Y, E Quelle: TRGS 900

Nationalen SLOVENIA Langzeit 4 mg/m3

Y, (I)

Quelle: UL št. 72, 11. 5. 2021

Nationalen AUSTRIA MAK

Quelle: BGBl. II Nr. 156/2021

Nationalen ESTONIA Langzeit 2 mg/m3

1

Quelle: Vabariigi Valitsuse, 20. märtsi 2001. a määrus nr 105

Nationalen LATVIA Langzeit 1 mg/m3

Quelle: KN325P1

SUVA SWITZERLAN SSC, Fibpulm / Lungenfibrose, Des VMEs se trouvent sous les substances associées /

MAK-Werte finden sich unter den zugeordneten Stoffen

Quelle: suva.ch/valeurs-limites

SUVA SWITZERLAN Langzeit 4 mg/m3

D TWA mg/m3: (i), SSC, Fibpulm / Lungenfibrose

Quelle: suva.ch/valeurs-limites

Octamethylcyclotetrasiloxan Nationalen AUSTRIA

CAS: 556-67-2

2-methyl-2H-isothiazol-3-on

und 2-Methyl-2H-isothiazol-

3-on (3:1)

Quelle: BGBl. II Nr. 156/2021

Reaktionsmasse aus 5-Chlor- Nationalen GERMANY Langzeit 0.2 mg/m3; Kurzzeit 0.4 mg/m3

DFG; Long term and short term: inhalable fraction

Quelle: TRGS900

Datum 13/10/2025 Produktname AQUA-PUR Seite Nr. 11 von 18

CAS: 55965-84-9

Nationalen AUSTRIA Langzeit 0.05 mg/m3

MAK, Sh

Quelle: GKV, BGBl. II Nr. 156/2021

SUVA SWITZERLAN Langzeit 0.2 mg/m3; Kurzzeit 0.4 mg/m3

D TWA mg/m3: (i), S, SSC, VRS Peau Yeux / OAW Haut Auge

Quelle: suva.ch/valeurs-limites

Liste der Komponenten in der Formel mit PNEC-Wert

Reaktionsmasse aus 5- Expositionsweg: Süßwasser; PNEC-GRENZWERT: 3.39 μg/l

Chlor-2-methyl-2Hisothiazol-3-on und 2-Methyl-2H-isothiazol-3-on

(3:1)

CAS: 55965-84-9

Expositionsweg: Intervallfreigaben (Süßwasser); PNEC-GRENZWERT: 3.39 µg/l

Expositionsweg: Meerwasser; PNEC-GRENZWERT: 3.39 µg/l

Expositionsweg: Intervallfreigaben (Meerwasser); PNEC-GRENZWERT: 3.39 μ g/l Expositionsweg: Mikroorganismen in Kläranlagen; PNEC-GRENZWERT: 230 μ g/l

Expositionsweg: Flußsediment; PNEC-GRENZWERT: 27 µg/l

Expositionsweg: Meerwasser-Sedimente; PNEC-GRENZWERT: 27 μg/l

Expositionsweg: Boden; PNEC-GRENZWERT: 10 µg/l

Abgeleitetes Null-Effekt-Niveau (DNEL)

Reaktionsmasse aus 5- Expositionsweg: Mensch - Inhalation; Expositionshäufigkeit: Langfristig, lokale Auswirkungen Arbeitnehmer Gewerbe: $20 \mu g/m^3$; Verbraucher: $20 \mu g/m^3$

Chlor-2-methyl-2Hisothiazol-3-on und 2-Methyl-2H-isothiazol-3-on

(3:1)

CAS: 55965-84-9

Expositionsweg: Mensch - Inhalation; Expositionshäufigkeit: Kurzfristig, lokale Auswirkungen

Arbeitnehmer Gewerbe: 40 $\mu g/m^3$; Verbraucher: 20 $\mu g/m^3$

Expositionsweg: Mensch - oral; Expositionshäufigkeit: Langfristig, systemische Auswirkungen

Verbraucher: 90 μg/kg

Expositionsweg: Mensch - oral; Expositionshäufigkeit: Kurzfristig, systemische Auswirkungen

Verbraucher: 110 μg/kg

8.2. Begrenzung und Überwachung der Exposition

Augenschutz:

Be normaler Verwendung nicht notwendig. In jedem Fall nach den gängigen Arbeitsrichtlinien arbeiten.

Hautschutz:

Bei normaler Verwendung sind besondere Vorsichtsmaßnahmen nicht notwendig.

Handschutz:

Be normaler Verwendung nicht notwendig.

Atemschutz:

N.A.

Wärmerisiken:

Bei bestimmungsgemäßer Verwendung nicht zu erwarten

Kontrollen der Umweltexposition:

Das Produkt darf nicht in die Kanalisation oder in Oberflächen- und Grundwasser gelangen

ABSCHNITT 9: Physikalische und chemische Eigenschaften

9.1. Angaben zu den grundlegenden physikalischen und chemischen Eigenschaften

Aggregatzustand: flüssig/Flüssigkeit

Farbe: farblos
Geruch: beißend
Geruchsschwelle: N.A.
pH-Wert: =8.20

Kinematische Viskosität: <= 20,5 mm2/sec (40 °C)

Schmelzpunkt/Gefrierpunkt: N.A.

Siedepunkt oder Siedebeginn und Siedebereich: 100 °C (212 °F)

Flammpunkt: N.A.

 Datum
 13/10/2025
 Produktname
 AQUA-PUR
 Seite Nr. 12 von 18

Untere und obere Explosionsgrenze: N.A.

Relative Dampfdichte: N.A.

Dampfdruck: N.A.

Dichte und/oder relative Dichte: 1.04 g/cm3

Wasserlöslichkeit: löslich Löslichkeit in Öl: N.A.

Verteilungskoeffizient n-Oktanol/Wasser (log-Wert): N.A.

Selbstentzündungstemperatur: N.A. Zersetzungstemperatur: N.A.

Entzündbarkeit: N.A.

Flüchtige Organische Verbindung - FOV = 6.23 %; 64.74 g/l

Partikeleigenschaften: Teilchengröße: N.A.

9.2. Sonstige Angaben

Keine weiteren relevanten Informationen

ABSCHNITT 10: Stabilität und Reaktivität

10.1. Reaktivität

Stabil unter Normalbedingungen

10.2. Chemische Stabilität

Daten nicht verfügbar.

10.3. Möglichkeit gefährlicher Reaktionen

10.4. Zu vermeidende Bedingungen

Unter normalen Umständen stabil.

10.5. Unverträgliche Materialien

Keine spezifische.

10.6. Gefährliche Zersetzungsprodukte

Keine.

ABSCHNITT 11: Toxikologische Angaben

11.1. Angaben zu den Gefahrenklassen im Sinne der Verordnung (EG) Nr. 1272/2008 Toxikologische Informationen zum Produkt:

a) akute Toxizität Nicht klassifiziert

Aufgrund der verfügbaren Daten sind die Einstufungskriterien nicht erfüllt.

b) Ätz-/Reizwirkung auf die Haut Nicht klassifiziert

Aufgrund der verfügbaren Daten sind die Einstufungskriterien nicht erfüllt.

c) schwere Augenschädigung/-

reizung

Nicht klassifiziert

Aufgrund der verfügbaren Daten sind die Einstufungskriterien nicht erfüllt.

d) Sensibilisierung der

Atemwege/Haut

Nicht klassifiziert

Aufgrund der verfügbaren Daten sind die Einstufungskriterien nicht erfüllt.

e) Keimzell-Mutagenität Nicht klassifiziert

Aufgrund der verfügbaren Daten sind die Einstufungskriterien nicht erfüllt.

f) Karzinogenität Nicht klassifiziert

Aufgrund der verfügbaren Daten sind die Einstufungskriterien nicht erfüllt.

g) Reproduktionstoxizität Nicht klassifiziert

Aufgrund der verfügbaren Daten sind die Einstufungskriterien nicht erfüllt.

h) spezifische Zielorgan-Toxizität

bei einmaliger Exposition

Nicht klassifiziert

Aufgrund der verfügbaren Daten sind die Einstufungskriterien nicht erfüllt.

i) spezifische Zielorgan-Toxizität bei wiederholter Exposition

Nicht klassifiziert

Aufgrund der verfügbaren Daten sind die Einstufungskriterien nicht erfüllt.

j) Aspirationsgefahr Nicht klassifiziert

Aufgrund der verfügbaren Daten sind die Einstufungskriterien nicht erfüllt.

13/10/2025 Produktname AQUA-PUR Seite Nr. 13 von 18 Datum

Toxikologische Informationen zu den Hauptbestandteilen des Produkts:

Reaktionsmasse aus 5a) akute Toxizität Chlor-2-methyl-2Hisothiazol-3-on und 2-Methyl-2H-isothiazol-3-on (3:1)

LD50 Oral Ratte = 69 mg/kg

LD50 Haut Kaninchen = 141 mg/kg LC50 Einatmen Ratte = 0.33 mg/l 4h

b) Ätz-/Reizwirkung auf die Haut

Reizt die Haut Kaninchen Positiv

c) schwere Augenschädigung/reizung

Ätzend für die Augen Kaninchen Positiv

d) Sensibilisierung der Atemwege/Haut

Sensibilisierung der Haut Positiv

f) Karzinogenität Genotoxizität Negativ

Karzinogenität Haut Negativ

g) Reproduktionstoxizität NOAEL-Wert Oral Ratte = 22.7 mg/kg

11.2. Angaben über sonstige Gefahren

Endokrinschädliche Eigenschaften:

Keine endokrinen Disruptoren in Konzentrationen >= 0.1 %.

ABSCHNITT 12: Umweltbezogene Angaben

12.1. Toxizität

Im Einklang mit der GLP verwenden, nicht herumliegen lassen.

Angaben zur Ökotoxizität:

n - -4- - -44 - !!

Liste der ökotoxikologischen Eigenschaften des Produkts

Nicht eingestuft für Umweltgefahren

Keine Daten vorhanden

Liste der Bestandteile mit ökotoxikologischen Wirkungen

Bestanuten	Kennnr.	Okotox-infos
Reaktionsmasse aus 5-Chlor-2-	CAS: 55965-84-	a) Akute aquatische Toxizität : LC50 Fische Oncorhynchus mykiss = 0.19 mg/L
methyl-2H-isothiazol-3-on und 2-	9 - INDEX: 613-	96h EPA OPP 72-1 (Fish Acute Toxicity Test)
Methyl-2H-isothiazol-3-on (3:1)	167-00-5	

Methyl-2H-isothiazol-3-on (3:1)

b) Chronische aquatische Toxizität: NOEC Fische Danio rerio = 0.02

- mg/L ,,OECD Guideline 210 (Fish, Early-Life Stage Toxicity Test) 35days
- a) Akute aquatische Toxizität: LC50 Daphnia Daphnia magna = 0.16 mg/L 48h EPA OPP 72-2 (Aquatic Invertebrate Acute Toxicity Test)
- b) Chronische aquatische Toxizität: NOEC Daphnia Daphnia magna = 0.1 mg/L EPA OPP 72-4 (Fish Early Life-Stage and Aquatic Invertebrate Life-Cycle Studies) - 21days
- a) Akute aguatische Toxizität : EC50 Algen Skeletonema costatum = 0 mg/L 96h ,,OECD Guideline 201 (Alga, Growth Inhibition Test)
- a) Akute aquatische Toxizität: EC50 Sludge activated sludge = 4.5 mg/L 3h ,,OECD Guideline 209 (Activated Sludge, Respiration Inhibition Test)
- d) Terrestrische Toxizität: LC50 Wurm Eisenia fetida = 613 mg/kg ,,OECD Guideline 207 (Earthworm, Acute Toxicity Tests) - 14days
- e) Pflanzentoxizität: NOEC Trifolium pratense, Oryza sativa, Brassica napus = 1000 mg/L OECD Guideline 208 (Terrestrial Plants Test: Seedling Emergence and Seedling Growth Test) - 21days

12.2. Persistenz und Abbaubarkeit

Persistenz/Abbaubarkeit **Bestandteil**

Reaktionsmasse aus 5-Chlor-2methyl-2H-isothiazol-3-on und 2-Methyl-2H-isothiazol-3-on (3:1)

Nicht schnell abbaubar

12.3. Bioakkumulationspotenzial

Datum 13/10/2025 Produktname AQUA-PUR Seite Nr. 14 von 18 Bestandteil Bioakkumulation Test Wert Anmerkungen:

Reaktionsmasse aus 5-Chlor-2methyl-2H-isothiazol-3-on und 2-Methyl-2H-isothiazol-3-on (3:1) Bioakkumulierbar

BCF -Biokonzentrationsfaktor 54.000 ≤ 54

12.4. Mobilität im Boden

N.A.

12.5. Ergebnisse der PBT- und vPvB-Beurteilung

Kein Inhaltsstoff PBT/vPvB ist vorhanden

12.6. Endokrinschädliche Eigenschaften

Keine endokrinen Disruptoren in Konzentrationen >= 0.1 %.

12.7. Andere schädliche Wirkungen

N.A

ABSCHNITT 13: Hinweise zur Entsorgung

13.1. Verfahren der Abfallbehandlung

Nach Möglichkeit wiederverwerten. Entsprechend den geltenden örtlichen und nationalen Bestimmungen vorgehen. Die Beseitigung durch Einleitung in die Kanalisation ist nicht gestattet

Das Produkt, das als solches entsorgt wird, muss gemäß der Verordnung (EU) 1357/2014 als nicht gefährlicher Abfall eingestuft werden. Eine Abfallschlüsselnummer gemäß Europäischem Abfallkatalog (EAK) kann aufgrund der Verwendungsabhängigkeit nicht angegeben werden. Wenden Sie sich an einen autorisierten Entsorgungsdienst.

Gefahrenrelevante Eigenschaften der Abfälle (Anhang III, Richtlinie 2008/98):

N.A.

ABSCHNITT 14: Angaben zum Transport

Kein Gefahrgut im Sinne der Transportvorschriften.

14.1. UN-Nummer oder ID-Nummer

NΑ

14.2. Ordnungsgemäße UN-Versandbezeichnung

N.A

14.3. Transportgefahrenklassen

N.A

14.4. Verpackungsgruppe

N.A.

14.5. Umweltgefahren

N.A.

14.6. Besondere Vorsichtsmaßnahmen für den Verwender

N.A.

Straßen- und Eisenbahntransport (ADR-RID):

N.A.

Lufttransport (IATA):

N.A.

Seetransport (IMDG):

N.A

14.7. Massengutbeförderung auf dem Seeweg gemäß IMO-Instrumenten

ΝΔ

ABSCHNITT 15: Rechtsvorschriften

15.1 Vorschriften zu Sicherheit, Gesundheits- und Umweltschutz/spezifische Rechtsvorschriften für den Stoff oder das Gemisch

RL 98/24/EG (Schutz von Gesundheit und Sicherheit der Arbeitnehmer vor der Gefährdung durch chemische Arbeitsstoffe bei der Arbeit) RL 2000/39/EG (Arbeitsplatz-Richtgrenzwerte)

Verordnung (EG) Nr. 1907/2006 (REACH)

Verordnung (EG) Nr. 1272/2008 (CLP)

Verordnung (EG) Nr. 790/2009 (1. ATP CLP) und (EU) Nr. 758/2013

Verordnung (EU) Nr. 286/2011 (2. ATP CLP)

Verordnung (EU) Nr. 618/2012 (3. ATP CLP)

Verordnung (EU) Nr. 487/2013 (4. ATP CLP)

Verordnung (EU) Nr. 944/2013 (5. ATP CLP)

Verordnung (EU) Nr. 605/2014 (6. ATP CLP)

 Datum
 13/10/2025
 Produktname
 AQUA-PUR
 Seite Nr. 15 von 18

```
Verordnung (EU) Nr. 2015/1221 (7. ATP CLP)
Verordnung (EU) Nr. 2016/918 (8. ATP CLP)
Verordnung (EU) Nr. 2016/1179 (9. ATP CLP)
Verordnung (EU) Nr. 2017/776 (10. ATP CLP)
Verordnung (EU) Nr. 2018/669 (11. ATP CLP)
Verordnung (EU) Nr. 2018/1480 (13. ATP CLP)
Verordnung (EU) Nr. 2019/521 (12. ATP CLP)
Verordnung (EU) Nr. 2020/217 (14. ATP CLP)
Verordnung (EU) Nr. 2020/1182 (15. ATP CLP)
Verordnung (EU) Nr. 2021/643 (16. ATP CLP)
Verordnung (EU) Nr. 2021/849 (17. ATP CLP)
Verordnung (EU) Nr. 2022/692 (18. ATP CLP)
```

Verordnung (EU) Nr. 2023/707

Verordnung (EU) Nr. 2023/1434 (19. ATP CLP) Verordnung (EU) Nr. 2023/1435 (20. ATP CLP) Verordnung (EU) Nr. 2024/197 (21. ATP CLP)

Verordnung (EU) Nr. 2020/878

Verordnung (EG) Nr. 648/2004 (Detergenzien).

Beschränkungen zum Produkt oder zu den Inhaltsstoffen gemäß Anhang XVII der Verordnung (EG) 1907/2006 (REACH) und nachfolgenden Änderungen:

Beschränkungen zum Produkt: Keine

Beschränkungen zu den Inhaltsstoffen gemäß: 28, 29, 30, 40, 55, 70, 75

Anordnungen zu der Richtlinie EU 2012/18 (Seveso III):

Keine

Explosive Ausgangsstoffe - Verordnung 2019/1148

No substances listed

Verordnung (EU) Nr. 649/2012 (PIC-Verordnung)

Kein Stoff gelistet

Wassergefährdungsklasse

1: Low hazard to waters

lagerklasse gemäß TRGS 510:

LGK 10

SVHC-Stoffe:

Keine SVHC- Stoffe in Konzentrationen >= 0.1 %:

RL 2004/42/EG (FOV Richtlinie)

(gebrauchsfertig)

Flüchtige Organische Verbindung - FOV = 6.23 % Flüchtige Organische Verbindung - FOV = 64.74 g/L

15.2. Stoffsicherheitsbeurteilung

Keine Stoffsicherheitsbeurteilung wurde durchgeführt für das Gemisch.

ABSCHNITT 16: Sonstige Angaben

Diese Unterlagen wurden von einem Fachmann mit entsprechender Ausbildung abgefasst.

Hauptsächliche Literatur:

ECDIN - Daten- und Informationsnetz über umweltrelevante Chemikalien - Vereinigtes Forschungszentrum, Kommission der Europäischen Gemeinschaft

SAX's GEFÄHRLICHE EIGENSCHAFTEN VON INDUSTRIELLEN SUBSTANZEN - Achte Auflage - Van Nostrand Reinold

Die vorstehenden Angaben stützen sich auf den heutigen Stand unserer Kenntnisse. Sie gelten nur für das angegebene Produkt und stellen keine Zusicherung von Eigenschaften dar.

Es obliegt dem Anwender die Zuständigkeit und die Vollständigkeit dieser Angaben für seine spezifische Anwendung zu kontrollieren.

Dieses Datenblatt ersetzt alle früheren Ausgaben.

Legende der im Sicherheisdatenblatt verwendeten Abkürzungen und Akronyme:

ACGIH: American Conference of Governmental Industrial Hygienists (ACGIH)

ADR: Europäisches Übereinkommen über die internationale Beförderung gefährlicher Güter auf der Straße

AND: Europäisches Übereinkommen über die internationale Beförderung gefährlicher Güter durch den Wasserstrassen

ATE: Schätzung Akuter Toxizität

ATEmix: Schätzwert der akuten Toxizität (Gemische)

BCF: Biokonzentrationsfaktor
BEI: Biologischer Expositionsindex
BOD: Biochemischer Sauerstoffbedarf

Datum 13/10/2025 Produktname AQUA-PUR Seite Nr. 16 von 18

CAS: Chemical Abstracts Service (Abteilung der American Chemical Society)

CAV: Giftzentrale

CE: Europäische Gemeinschaft

CLP: Einstufung, Verpackung und Kennzeichnung

CMR: karzinogen, mutagen und reproduktionstoxisch

COD: Chemischer Sauerstoffbedarf

COV: Flüchtige organische Verbindung

CSA: Stoffsicherheitsbeurteilung CSR: Stoffsicherheitsbericht

DMEL: Abgeleitete Expositionshöhe mit minimaler Beeinträchtigung

DNEL: Abgeleitetes Null-Effekt-Niveau (DNEL)

DPD: Richtlinie über gefährliche Zubereitungen

DSD: Richtlinie über gefährliche Stoffe EC50: Mittlere effektive Konzentration

ECHA: Europäische Chemikalienagentur

EINECS: Europäisches Verzeichnis der auf dem Markt vorhandenen chemischen Stoffe

ES: Expositionsszenarium

GefStoffVO: Gefahrstoffverordnung

GHS: Global harmonisiertes System zur Einstufung und Kennzeichnung von Chemikalien

IARC: Internationales Krebsforschungszentrum

IATA: Internationale Flug-Transport-Vereinigung (IATA)

IATA-DGR: Vorschriften über die Beförderung gefährlicher Güter der Internationalen Flug-Transport-Vereinigung (IATA)

IC50: Mittlere Inhibitorkonzentration

ICAO: Internationale Zivilluftfahrtorganisation (ICAO)

ICAO-TI: Technische Anleitungen der Internationalen Zivilluftfahrtorganisation (ICAO)

IMDG: Gefahrgutkennzeichnung für gefährliche Güter im Seeschiffsverkehr (IMDG-Code)

INCI: Internationale Nomenklatur für kosmetische Inhaltsstoffe (INCI)

IRCCS: Kranken- und Kurhaus mit wissenschaftlichem Charakter

KAFH: Keep Away From Heat KSt: Explosions-Koeffizient

LC50: Letale Konzentration für 50 Prozent der Testpopulation

LD50: Letale Dosis für 50 Prozent der Testpopulation

LDLo: Niedrige letale Dosis

N.A.: Nicht anwendbar N/A: Nicht anwendbar

N/D: Nicht definiert/Nicht anwendbar

NA: Nicht verfügbar

NIOSH: National Institute for Occupational Safety and Health

NOAEL: Dosis ohne beobachtbare schädliche Wirkung OSHA: Occupational Safety and Health Administration

PBT: persistent, bioakkumulativ und giftig

PGK: Verpackungsvorschrift

PNEC: Abgeschätzte Nicht-Effekt-Konzentration (PNEC-Wert)

PSG: Passagiere

RID: Regelung zur internationalen Beförderung gefährlicher Güter im Schienenverkehr

STEL: Grenzwert für Kurzzeitexposition

STOT: Zielorgan-Toxizität TLV: Arbeitsplatzgrenzwert

TWATLV: Schwellenwert für zeitgemittelzen 8-Stunden-Zag (TWATLV) (ACGIH-Standard)

vPvB: sehr persistent, sehr bioakkumulativ

WGK: Wassergefährdungsklasse

Modifikation der Paragraphen seit der letzten Revision:

- ABSCHNITT 1: Bezeichnung des Stoffs beziehungsweise des Gemischs und des Unternehmens

- ABSCHNITT 2: Mögliche Gefahren

- ABSCHNITT 3: Zusammensetzung/Angaben zu Bestandteilen

- ABSCHNITT 7: Handhabung und Lagerung

- ABSCHNITT 8: Begrenzung und Überwachung der Exposition/Persönliche Schutzausrüstungen

- ABSCHNITT 9: Physikalische und chemische Eigenschaften

- ABSCHNITT 11: Toxikologische Angaben

- ABSCHNITT 12: Umweltbezogene Angaben

- ABSCHNITT 13: Hinweise zur Entsorgung

- ABSCHNITT 14: Angaben zum Transport

Datum 13/10/2025 Produktname AQUA-PUR Seite Nr. 17 von 18

- ABSCHNITT 15: Rechtsvorschriften

Datum 13/10/2025 Produktname AQUA-PUR Seite Nr. 18 von 18