

Liste bezbednosnih mera

Sukladan pravilniku (EU) br. 1907/2006. (REACH), Čl. 31. Prilog 31 te naknadnim usklađivanjima uvedenim pravilnikom komisije (EU) br. 2020./878

GRINTAK M

Datum prvog izdanja: 14.10.2020.

Zastarele liste bezbednosnih mera 29/07/2026 Verzija 13

Poglavlje 1. Identifikacija hemikalije i podaci o licu koje stavlja hemikaliju u promet**1.1. Identifikacija hemikalije**

Identifikacija preparata:

Trgovačko ime: GRINTAK M

Trgovački kod: S100B0207 60

1.2. Identifikovani načini korišćenja hemikalije i načini korišćenja koji se ne preporučuju

Preporučena upotreba: Lepkovi / zaptivne mase za otporne obloge i tekstil

Upotreba koja nije preporučljiva Načini upotrebe koji su drugačiji od preporučenih

1.3. Podaci o snabdevaču

Proizvođač: KERAKOLL S.p.A.

Via dell'Artigianato, 9

41049 Sassuolo (MODENA) - ITALY

Tel.+39 0536 816511 Fax. +39 0536816581

safety@kerakoll.com

1.4 Broj telefona za hitne slučajeve

European emergency phone number 112

Poglavlje 2. Identifikacija opasnosti**2.1. Klasifikacija hemikalije;****Uredba (EC) br. 1272/2008 (CLP)**

U skladu s Pravilnikom EC 1272/2008 (CLP) proizvod se ne smatra opasnim.

Fizicko-hemijski efekti po ljudsko zdravlje i okolinu:

Nema ostalih rizika

2.2. Elementi obeležavanja;

U skladu s Pravilnikom EC 1272/2008 (CLP) proizvod se ne smatra opasnim.

Posebne mere:

EUH208 Sadrži 1,2-benzisothiazol-3(2H)-one. Može izazvati alergijsku reakciju.

EUH208 Sadrži reaction mass of: 5-chloro-2-methyl-4-isothiazolin-3-one [ec no. 247-500-7] and 2-methyl-2h - isothiazol-3-one [ec no. 220-239-6] (3:1). Može izazvati alergijsku reakciju.

EUH210 Bezbednosni list dostupan na zahtev.

Posebne odredbe prema Prilogu XVII REACH-a i naknadnih amandmana:

Nijedan

2.3. Ostale opasnosti

Ne sadrži PBT, vPvB ili endokrino disruptivne supstance prisutne u koncentraciji $\geq 0,1\%$.

Ostali rizici: Sadrži biocidal product: C(M)IT/MIT (3:1)

; BIT; Proizvod je identifikiran kao artikal pripremljen prema čl.58 reg. (UE) br. 528/2012 i naknadne promene i dopune. Treba izbegavati mogući dodir sa kožom. Obavezna je upotreba zaštitnih rukavica i radne odeće. Izbegavati ispuštanje proizvoda u životnu sredinu. Voda koja se koristi za pranje radne opreme ne sme se prosipati na tlo ili u površinske vode

Poglavlje 3. Sastav/Podaci o sastojcima**3.1. Podaci o sastojcima supstance**

N.P.

3.2. Podaci o sastojcima smeše

Identifikacija preparata: GRINTAK M

Opasni sastojci u smislu CLP Uredbe koja se odnosi na razvrstavanje:

Količina	Ime	Ident. Broj.	Klasifikacija	Broj registriranih
----------	-----	--------------	---------------	--------------------

≥3-<5 %	Propane-1,2-diol, propoxylated	CAS:25322-69-4 EC:500-039-8	Acute Tox. 4, H302
<0.01 %	1,2-benzisothiazol-3(2H)-one	CAS:2634-33-5 EC:220-120-9 Index:613-088-00-6	Acute Tox. 2, H330; Acute Tox. 4, H302; Skin Irrit. 2, H315; Eye Dam. 1, H318; Skin Sens. 1A, H317; Aquatic Acute 1, H400; Aquatic Chronic 1, H410, M-Chronic:1, M-Acute:1
			Specifične granične koncentracije: C ≥ 0.036%: Skin Sens. 1A H317
			Procena akutne toksičnosti: ATE - Oralno: 450mg/kg telesne mase ATE - Udisanje (Prašinu/maglicu): 0.21mg/l
<0.0015 %	reaction mass of: 5-chloro-2-methyl-4-isothiazolin-3-one [ec no. 247-500-7] and 2-methyl-2h - isothiazol-3-one [ec no. 220-239-6] (3:1)	CAS:55965-84-9 Index:613-167-00-5	Acute Tox. 2, H330; Acute Tox. 2, H310; Acute Tox. 3, H301; Skin Corr. 1C, H314; Eye Dam. 1, H318; Skin Sens. 1A, H317; Aquatic Acute 1, H400; Aquatic Chronic 1, H410, M-Chronic:100, M-Acute:100, EUH071
			Specifične granične koncentracije: C ≥ 0.6%: Skin Corr. 1C H314 0.06% ≤ C < 0.6%: Skin Irrit. 2 H315 C ≥ 0.6%: Eye Dam. 1 H318 0.06% ≤ C < 0.6%: Eye Irrit. 2 H319 C ≥ 0.0015%: Skin Sens. 1A H317

Poglavlje 4. Mere prve pomoći

4.1. Opis mera prve pomoći

U slučaju kontakta sa kožom:

Isprati s puno vode i sapunom.

U slučaju kontakta sa očima:

Odmah isprati vodom.

U slučaju gutanja:

Ne uključuje povraćanje, potražiti medicinsku pomoć I pokazati SDS I oznaku opasnosti

U slučaju udisanja:

Izloženu osobu izneti na svež vazuh i držati je utopljenju i u stanju mirovanja

4.2. Najvažniji simptomi i efekti, akutni i odloženi

N.P.

4.3. Hitna medicinska pomoć i poseban tretman

N.P.

Poglavlje 5. Mere za gašenje požara

5.1. Sredstva za gašenje požara

Moguća sredstva za gašenje požara:

Voda.

Ugljen dioksid (CO₂).

Sredstva za gašenje požara koja se ne smeju koristiti zbog bezbednosnih razloga:

Nijedan određen

5.2. Posebne opasnosti koje mogu nastati od supstanci i smeša

Ne udisati gasove koji nastanu usled eksplozije i sagorevanja.

Sagorevanjem se oslobađaju teški dimovi.

5.3. Savet za vatrogasce

Koristiti odgovarajuće aparate za disanje

Posebno pokupiti vodu koja je korišćena za gašenje požara i kontaminirana. Ona se ne sme baciti u kanizacionu mrežu.

Neoštećene kanistere ukloniti iz prostora neposredne opasnosti, ukoliko se to može uraditi na bezbedan način.

Poglavlje 6. Mere u slučaju udesa

6.1. Lične predostrožnosti, zaštitna oprema i postupci u slučaju udesa

Za osoblje koje nije zaduženo ta vanredne situacije:

- Koristiti sredstva za ličnu zaštitu.
- Prebaciti osobe na sigurno mesto.
- Videti mere zaštite pod tačkama 7. i 8.

Za lica odgovorna za vanredne situacije:

- Koristiti sredstva za ličnu zaštitu.

6.2. Predostrožnosti koje se odnose na životnu sredinu;

- Sprečiti prodiranje u zemlju/dublje slojeve zemlje. Sprečiti ulivanje u površinske vode ili u kanalizacionu mrežu.
- Zadržati kontaminiranu vodu koja je korišćena za pranje, pa je ukloniti.
- U slučaju curenja gasa ili prodiranja u vodene tokove, zemlju ili kanalizacionu mrežu, obavestiti nadležne službe.
- Odgovarajući materijal za prikupljanje: upijajući materijal, organski materijal, pesak

6.3. Mere koje treba preduzeti i materijal za sprečavanje širenja i sanaciju

- Odgovarajući materijal za prikupljanje: upijajući materijal, organski materijal, pesak
- Isprati sa dosta vode.

6.4. Upućivanje na druga poglavlja

- Pogledati takođe i poglavlja 8. i 13.
-

Poglavlje 7. Rukovanje i skladištenje

7.1. Predostrožnosti za bezbedno rukovanje

- Izbegavati kontakt s kožom i očima, udisanje pare i magle.
- Ne konzumirati hranu i piće na radnom mestu.
- Pogledati Poglavlje 8 u vezi s preporučenom opremom za zaštitu.

Saveti za opštu higijenu na radnom mestu:

7.2. Uslovi za bezbedno skladištenje, uključujući nekompatibilnosti

Nekompatibilni materijali:

- Nijedna posebno.

Uputstva za prostorije za skladištenje:

- Adekvatno provetrene prostorije.

7.3. Posebni načini korišćenja

Preporuka(e)

- Nijedna posebno.

Specifična rešenja za industrijski sektor:

- Nijedna posebno.
-

Poglavlje 8. Kontrola izloženosti i lična zaštita

8.1. Parametri kontrole izloženosti

Granične vrednosti profesionalne izloženosti

Calcium Carbonate

CAS: 471-34-1	Naciona Francuska Inim	Dugoročno 10 mg/m ³ Izvor: INRS outil65
	Naciona Hrvatska Inim	Dugoročno 10 mg/m ³ Beleške: U Izvor: NN 1/2021
		Dugoročno 4 mg/m ³ Beleške: R Izvor: NN 1/2021
	Naciona Mađarska Inim	Dugoročno 10 mg/m ³ Beleške: inhalable aerosol Izvor: 5/2020. (II. 6.) ITM
	Naciona Ррска Inim	Dugoročno 10 mg/m ³ Beleške: Inhalable fraction Izvor: 2021 Code of Practice
		Dugoročno 4 mg/m ³ Beleške: Respirable fraction Izvor: 2021 Code of Practice
	Naciona Latvija Inim	Dugoročno 6 mg/m ³ Izvor: KN325P1

CAS: 1310-73-2	Nacionalna Poljska Inim	Dugoročno 10 mg/m ³ Beleške: 4) Izvor: Dz.U. 2018 poz. 1286
	SUVA Švajcarska	Dugoročno 3 mg/m ³ Beleške: TWA mg/m ³ : (a), Formel / Formal, NIOSH Izvor: suva.ch/valeurs-limites
Sodium hydroxide; caustic soda		
CAS: 1310-73-2	ACGIH	Skraćenica Plafon - 2 mg/m ³ Beleške: URT, eye, and skin irr
	Nacionalna Austrija Inim	Dugoročno 2 mg/m ³ ; Skraćenica Plafon - 4 mg/m ³ Beleške: 5(Mow), 8x, MAK, E Izvor: BGBl. II Nr. 156/2021
	Nacionalna Belgija Inim	Dugoročno 2 mg/m ³ Beleške: M Izvor: Code du bien-être au travail, Livre VI, Titre 1er, Annexe VI.1-1
	Nacionalna Bugarska Inim	Dugoročno 2 mg/m ³ Izvor: НАРЕДБА № 13 ОТ 30 ДЕКЕМВРИ 2003 Г.
	Nacionalna Češka Inim	Dugoročno 1 mg/m ³ ; Skraćenica Plafon - 2 mg/m ³ Beleške: I Izvor: Nařízení vlády č. 361-2007 Sb
	Nacionalna Danska Inim	Skraćenica Plafon - 2 mg/m ³ Beleške: L Izvor: BEK nr 2203 af 29/11/2021
	Nacionalna Španija Inim	Skraćenica 2 mg/m ³ Izvor: LEP 2022
	Nacionalna Estonija Inim	Dugoročno 1 mg/m ³ ; Skraćenica 2 mg/m ³ Beleške: * Izvor: Vabariigi Valitsuse, 20. märtsi 2001. a määrus nr 105
	Nacionalna Finska Inim	Skraćenica Plafon - 2 mg/m ³ Beleške: kattoarvo Izvor: HTP-ARVOT 2020
	Nacionalna Francuska Inim	Dugoročno 2 mg/m ³ Izvor: INRS outil65
	Nacionalna Grčka Inim	Dugoročno 2 mg/m ³ ; Skraćenica 2 mg/m ³ Izvor: ΦΕΚ 94/Α` 13.5.1999
	Nacionalna Hrvatska Inim	Skraćenica 2 mg/m ³ Izvor: NN 1/2021
	Nacionalna Mađarska Inim	Dugoročno 1 mg/m ³ ; Skraćenica 2 mg/m ³ Beleške: m, N Izvor: 5/2020. (II. 6.) ITM rendelet
	Nacionalna Njemačka Inim	Skraćenica 2 mg/m ³ Izvor: 2021 Code of Practice
	Nacionalna Litvanija Inim	Skraćenica Plafon - 2 mg/m ³ Beleške: Ū Izvor: 2011 m. rugsėjo 1 d. Nr. V-824/A1-389
	Nacionalna Latvija Inim	Dugoročno 0.5 mg/m ³ Izvor: KN325P1
	Nacionalna Norveška Inim	Skraćenica Plafon - 2 mg/m ³ Beleške: T Izvor: FOR-2021-06-28-2248
	Nacionalna Poljska Inim	Dugoročno 0.5 mg/m ³ ; Skraćenica 1 mg/m ³ Izvor: Dz.U. 2018 poz. 1286
	Nacionalna Rumunija Inim	Dugoročno 1 mg/m ³ ; Skraćenica 3 mg/m ³
	Nacionalna Slovačka Inim	Dugoročno 2 mg/m ³ Izvor: 355 NARIADENIE VLÁDY z 10. mája 2006

Naciona Švedska Inim	Dugoročno 1 mg/m ³ ; Skraćenica 2 mg/m ³ Beleške: 3 Izvor: AFS 2021:3
SUVA Švajcarska	Dugoročno 2 mg/m ³ ; Skraćenica 2 mg/m ³ Beleške: TWA mg/m ³ : (i), SSC, VRS Peau Yeux / OAW Haut Auge, NIOSH OSHA Izvor: suva.ch/valeurs-limites

reaction mass of: 5-chloro-2-methyl-4-isothiazolin-3-one [ec no. 247-500-7] and 2-methyl-2h -isothiazol-3-one [ec no. 220-239-6] (3:1)

CAS: 55965-84-9	Naciona Austrija Inim	Dugoročno 0.05 mg/m ³ Beleške: MAK, Sh Izvor: GKV, BGBl. II Nr. 156/2021
	Naciona Nemačka Inim	Dugoročno 0.2 mg/m ³ ; Skraćenica 0.4 mg/m ³ Beleške: DFG; Long term and short term: inhalable fraction Izvor: TRGS900
	SUVA Švajcarska	Dugoročno 0.2 mg/m ³ ; Skraćenica 0.4 mg/m ³ Beleške: TWA mg/m ³ : (i), S, SSC, VRS Peau Yeux / OAW Haut Auge Izvor: suva.ch/valeurs-limites

Granične vrednosti izloženosti za PNEC

Propane-1,2-diol, propoxylated

CAS: 25322-69-4	Put izlaganja: Slatka voda; PNEC limit: 150 mg/m ³
	Put izlaganja: Iskusna isturenost (slatka voda); PNEC limit: 1 mg/l
	Put izlaganja: Микроорганизми у третману отпадних вода; PNEC limit: 100 mg/l
	Put izlaganja: Slatkovodni sedimenti; PNEC limit: 592 µg/kg
	Put izlaganja: Slatkovodni sedimenti; PNEC limit: 59.2 µg/kg
	Put izlaganja: Земљиште; PNEC limit: 69.8 µg/kg

1,2-benzisothiazol-3(2H)-one

CAS: 2634-33-5	Put izlaganja: Slatka voda; PNEC limit: 4.03 mg/m ³
	Put izlaganja: Iskusna isturenost (slatka voda); PNEC limit: 1.1 mg/m ³
	Put izlaganja: Morska voda; PNEC limit: 403 ng/L
	Put izlaganja: Iskrena ispusna voda (morska voda); PNEC limit: 110 ng/L
	Put izlaganja: Микроорганизми у третману отпадних вода; PNEC limit: 1.03 mg/l
	Put izlaganja: Slatkovodni sedimenti; PNEC limit: 49.9 µg/kg
	Put izlaganja: Седименти морске воде; PNEC limit: 4.99 µg/kg
	Put izlaganja: Земљиште; PNEC limit: 3 mg/kg

reaction mass of: 5-chloro-2-methyl-4-isothiazolin-3-one [ec no. 247-500-7] and 2-methyl-2h -isothiazol-3-one [ec no. 220-239-6] (3:1)

CAS: 55965-84-9	Put izlaganja: Slatka voda; PNEC limit: 3.39 mg/m ³
	Put izlaganja: Iskusna isturenost (slatka voda); PNEC limit: 3.39 mg/m ³
	Put izlaganja: Morska voda; PNEC limit: 3.39 mg/m ³
	Put izlaganja: Iskrena ispusna voda (morska voda); PNEC limit: 3.39 mg/m ³
	Put izlaganja: Микроорганизми у третману отпадних вода; PNEC limit: 230 mg/m ³
	Put izlaganja: Slatkovodni sedimenti; PNEC limit: 27 mg/m ³
	Put izlaganja: Седименти морске воде; PNEC limit: 27 mg/m ³
	Put izlaganja: Земљиште; PNEC limit: 10 mg/m ³

Izvedeni nivo Bez Efekata. (DNEL)

Propane-1,2-diol, propoxylated

CAS: 25322-69-4	Put izlaganja: Ljudska udisajna; Učestalost izlaganja: Dugoročni, sistemski efekti Stručni radnik: 98 mg/kg/day; Potrošač: 29 mg/kg/day
	Put izlaganja: Ljudska udisajna; Učestalost izlaganja: Dugoročni, lokalni efekti Stručni radnik: 10 mg/kg/day; Potrošač: 10 mg/kg/day
	Put izlaganja: Ljudska dermalna; Učestalost izlaganja: Dugoročni, sistemski efekti Stručni radnik: 13.9 mg/kg/day; Potrošač: 8.3 mg/kg/day
	Put izlaganja: Ljudska oralna; Učestalost izlaganja: Dugoročni, sistemski efekti Potrošač: 8.3 mg/kg

1,2-benzisothiazol-3(2H)-one

CAS: 2634-33-5 Put izlaganja: Ljudska udisajna; Učestalost izlaganja: Dugoročni, sistemski efekti
Stručni radnik: 6.81 mg/kg/day; Potrošač: 1.2 mg/kg/day

Put izlaganja: Ljudska dermalna; Učestalost izlaganja: Dugoročni, sistemski efekti
Stručni radnik: 966 µg/kg; Potrošač: 345 µg/kg

reaction mass of: 5-chloro-2-methyl-4-isothiazolin-3-one [ec no. 247-500-7] and 2-methyl-2h -isothiazol-3-one [ec no. 220-239-6]
(3:1)

CAS: 55965-84-9 Put izlaganja: Ljudska udisajna; Učestalost izlaganja: Dugoročni, lokalni efekti
Stručni radnik: 20 µg/m³; Potrošač: 20 µg/m³

Put izlaganja: Ljudska udisajna; Učestalost izlaganja: Kratkoročni, lokalni efekti
Stručni radnik: 40 µg/m³; Potrošač: 20 µg/m³

Put izlaganja: Ljudska oralna; Učestalost izlaganja: Dugoročni, sistemski efekti
Potrošač: 90 µg/kg

Put izlaganja: Ljudska oralna; Učestalost izlaganja: Kratkoročni, sistemski efekti
Potrošač: 110 µg/kg

8.2. Kontrola izloženosti i lična zaštita

Zaštita očiju:

Наочаре са бочном заштитом.(EN166)

Zaštita kože:

Nisu potrebne posebne mere predostrožnosti pri normalnoj upotrebi.

Zaštita za ruke:

Nitril guma.

Zaštita pri disanju:

N.P.

Toplotni rizici:

Nije predviđeno ako se koristi kako je predviđeno

Kontrola izlaganja u okruženju:

Sprečite da proizvod uđe u kanalizaciju ili površinske i podzemne vode.

Poglavlje 9. Fizička i hemijska svojstva

9.1. Podaci o osnovnim fizičkim i hemijskim svojstvima hemikalije

fizičko stanje: Tečnost

Boja: жут

Mirisu: кисео

pH: =8.10
Metoda: OECD 122

Kinematička viskoznost: N.P.

Tačka topljenja/tačka mržnjenja 98 °C (208 °F)

Tačka ključanja, početna tačka ključanja i opseg ključanja 98 °C (208 °F)

Tačka paljenja: > 93°C

Donja i gornja granica sprečavanja eksplozije: Nije relevantno

Beleške: Nije primenljivo jer smeša nije zapaljiva

Relativna gustoća pare: N.P.

Napon pare: 23.00 (kPa 50°C). hPa

Gustoća i/ili relativna gustoća: 1.43 g/cm³

Rastvorljivost u vodi: Слабо растворљив

Rastvorljivost u ulju: Nije relevantno

Beleške: Nije određeno jer nije potrebno za CLP klasifikaciju

Koeficijent raspodele u sistemu n-oktanol/voda: Nije relevantno

Beleške: Ne primenljivo za smeše

Temperatura samopaljenja:

Nije relevantno

Beleške: Nije primenljivo jer smeša nije zapaljiva

Temperatura razlaganja:

Nije relevantno

Beleške: Nije primenljivo, jer smeša nije samoreaktivna

Zapaljivost:

Nije relevantno

Beleške: Nije primenljivo jer smeša nije zapaljiva

Isparljiva organska jedinjenja - VOC =

0.00%; 0.00g/L

Karakteristike čestica:

Veličina čestice:

N.P.

9.2. Ostali podaci

Viskoznost :

23,000.00 cPo

Nema drugih relevantnih informacija

Poglavlje 10. Stabilnost i reaktivnost

10.1. Reaktivnost

Stabilan u normalnim uslovima

10.2. Hemijska stabilnost

Podaci nisu dostupni.

10.3. Mogućnost nastanka opasnih reakcija

Nijedan.

10.4. Uslovi koje treba izbegavati

Stabilno u normalnim uslovima

10.5. Nekompatibilni materijali

Nijednu pojedinačno.

10.6. Opasni proizvodi razgradnje

Nijedan.

Poglavlje 11. Toksikološki podaci

11.1. Informacija o klasama opasnosti prema Uredbi (EC) No 1272/2008

Toksikološki podaci o proizvodu:

a) akutna toksičnost

Nije klasifikovano

Na osnovu raspoloživih podataka nisu ispunjeni kriterijumi klasifikacije

b) kožno nagrizanje/nadraživanje

Nije klasifikovano

Na osnovu raspoloživih podataka nisu ispunjeni kriterijumi klasifikacije

c) teške očne povrede/teško očno nadraživanje

Nije klasifikovano

Na osnovu raspoloživih podataka nisu ispunjeni kriterijumi klasifikacije

d) izazivanje kožne ili disajne preosetljivosti

Nije klasifikovano

Na osnovu raspoloživih podataka nisu ispunjeni kriterijumi klasifikacije

e) mutagenost zametnih stanica

Nije klasifikovano

Na osnovu raspoloživih podataka nisu ispunjeni kriterijumi klasifikacije

f) kancerogenost

Nije klasifikovano

Na osnovu raspoloživih podataka nisu ispunjeni kriterijumi klasifikacije

g) reproduktivna toksičnost

Nije klasifikovano

Na osnovu raspoloživih podataka nisu ispunjeni kriterijumi klasifikacije

h) Specifična toksičnost za ciljne organe (STOT) jednokratno izlaganje

Nije klasifikovano

Na osnovu raspoloživih podataka nisu ispunjeni kriterijumi klasifikacije

i) Specifična toksičnost za ciljne organe (STOT) ponovljeno izlaganje

Nije klasifikovano

j) opasnost u slučaju udisanja Na osnovu raspoloživih podataka nisu ispunjeni kriterijumi klasifikacije
Nije klasifikovano
Na osnovu raspoloživih podataka nisu ispunjeni kriterijumi klasifikacije

Toksikološki podaci o osnovnim supstancama izdvojenim iz proizvoda:

Propane-1,2-diol, propoxylated

CAS: 25322-69-4 a) akutna toksičnost LD50 Oralno Pacov > 5000 mg/kg
LC50 Udisanje pare Pacov = 0.17 mg/l 1h
LD50 Koža Zec > 3000 mg/kg 1h
b) kožno nagrizanje/nadraživanje Nadražuje kožu Zec Negativno
c) teške očne povrede/teško očno nadraživanje Nadražuje oči Zec Ne
d) izazivanje kožne ili disajne preosetljivosti Senzibilizacija usled gutanja Negativno
Čini kožu preosetljivom Negativno
g) reproduktivna toksičnost Nije uočeno štetno dejstvo Oralno Pacov >= 1000 mg/kg

1,2-benzisothiazol-3(2H)-one

CAS: 2634-33-5 a) akutna toksičnost ATE - Oralno: 450 mg/kg telesne mase
ATE - Udisanje (Prašinu/maglicu): 0.21 mg/l
LD50 Oralno Pacov = 670 mg/kg
LD50 Koža Pacov > 2000 mg/kg
b) kožno nagrizanje/nadraživanje Nadražuje kožu Zec Negativno
c) teške očne povrede/teško očno nadraživanje Nagriza oči Pozitivno
d) izazivanje kožne ili disajne preosetljivosti Čini kožu preosetljivom Zamorac Pozitivno
f) kancerogenost Genotoksičnost Pacov Negativno
g) reproduktivna toksičnost Nije uočeno štetno dejstvo Oralno Pacov = 112 mg/kg

reaction mass of: 5-chloro-2-methyl-4-isothiazolin-3-one [ec no. 247-500-7] and 2-methyl-2h -isothiazol-3-one [ec no. 220-239-6] (3:1)

CAS: 55965-84-9 a) akutna toksičnost LD50 Oralno Pacov = 69 mg/kg
LD50 Koža Zec = 141 mg/kg
LC50 Udisanje Pacov = 0.33 mg/l 4h
b) kožno nagrizanje/nadraživanje Nadražuje kožu Zec Pozitivno
c) teške očne povrede/teško očno nadraživanje Nagriza oči Zec Pozitivno
d) izazivanje kožne ili disajne preosetljivosti Čini kožu preosetljivom Pozitivno
f) kancerogenost Genotoksičnost Negativno
Kancerogenost Koža Negativno
g) reproduktivna toksičnost Nije uočeno štetno dejstvo Oralno Pacov = 22.7 mg/kg

11.2. Informacije o drugim opasnostima

Endokrino disruptivna svojstva:

Bez endokrino disruptivnih supstanci prisutnih u koncentraciji >= 0.1%

Poglavlje 12. Ekotoksikološki podaci

12.1. Toksičnost

Primeniti dobru radnu praksu da se proizvod ne oslobađa u okolinu.

Eko-Toksikološki podaci:

Ekotoksikološka svojstva proizvoda

Nije klasifikovan kao štetan po okolinu

Nema raspoloživih podataka za proizvod

Lista komponenti sa eko-toksikološkim svojstvima

Propane-1,2-diol, propoxylated

- CAS: 25322-69-4
- a) Akutna toksičnost na vodene organizme: LC50 Riba Danio rerio > 100 mg/L 96h
 - a) Akutna toksičnost na vodene organizme: EC50 Dafinija Daphnia magna = 105.8 mg/L 48h
 - b) Hronična toksičnost na vodene organizme: NOEC Dafinija Daphnia magna = 10 mg/L
 - a) Akutna toksičnost na vodene organizme: EC50 Alge Desmodesmus subspicatus > 100 mg/L 72h
 - a) Akutna toksičnost na vodene organizme: NOEC Sludge activated sludge = 1000 mg/L 3h

1,2-benzisothiazol-3(2H)-one

- CAS: 2634-33-5
- a) Akutna toksičnost na vodene organizme: LC50 Riba Oncorhynchus mykiss = 2.15 mg/L 96h
 - a) Akutna toksičnost na vodene organizme: EC50 Dafinija Daphnia magna = 2.9 mg/L 48h
 - a) Akutna toksičnost na vodene organizme: EC50 Alge green alga Selenastrum capricornutum freshwater algae = 110 µg/L
 - d) Zemaljska toksičnost: EC50 Crv Eisenia fetida > 410.6 mg/kg
 - d) Zemaljska toksičnost: EC10 soil microorganisms = 263.7 mg/kg
 - a) Akutna toksičnost na vodene organizme: NOEC Sludge activated sludge 10.3 mg/L 3h
 - e) Toksičnost za biljni svijet: LC50 Triticum aestivum = 200 mg/kg

reaction mass of: 5-chloro-2-methyl-4-isothiazolin-3-one [ec no. 247-500-7] and 2-methyl-2h -isothiazol-3-one [ec no. 220-239-6] (3:1)

- CAS: 55965-84-9
- a) Akutna toksičnost na vodene organizme: LC50 Riba Oncorhynchus mykiss = 0.19 mg/L 96h
 - b) Hronična toksičnost na vodene organizme: NOEC Riba Danio rerio = 0.02 mg/L
 - a) Akutna toksičnost na vodene organizme: LC50 Dafinija Daphnia magna = 0.16 mg/L 48h
 - b) Hronična toksičnost na vodene organizme: NOEC Dafinija Daphnia magna = 0.1 mg/L
 - a) Akutna toksičnost na vodene organizme: EC50 Alge Skeletonema costatum = 0 mg/L 96h
 - a) Akutna toksičnost na vodene organizme: EC50 Sludge activated sludge = 4.5 mg/L 3h
 - d) Zemaljska toksičnost: LC50 Crv Eisenia fetida = 613 mg/kg
 - e) Toksičnost za biljni svijet: NOEC Trifolium pratense, Oryza sativa, Brassica napus = 1000 mg/L

12.2. Perzistentnost i razgradljivost

Propane-1,2-diol, propoxylated

CAS: 25322-69-4 Brzo-biološki razgradiv Vrednost: 100
Beleške: %; OECD Guideline 301 F

1,2-benzisothiazol-3(2H)-one

CAS: 2634-33-5 Nije brzo-biološki razgradiv Test: CO2 produkcija
Beleške: OECD Guideline 301C

reaction mass of: 5-chloro-2-methyl-4-isothiazolin-3-one [ec no. 247-500-7] and 2-methyl-2h -isothiazol-3-one [ec no. 220-239-6] (3:1)

CAS: 55965-84-9 Nije brzo-biološki razgradiv

12.3. Potencijal bioakumulacije

1,2-benzisothiazol-3(2H)-one

CAS: 2634-33-5 Bioakumulativan Test: BCF - Biokoncentracioni faktor; Vrednost: 6.62

reaction mass of: 5-chloro-2-methyl-4-isothiazolin-3-one [ec no. 247-500-7] and 2-methyl-2h -isothiazol-3-one [ec no. 220-239-6] (3:1)

CAS: 55965-84-9 Bioakumulativan Test: BCF - Biokoncentracioni faktor; Vrednost: 54
Beleške: ≤ 54

12.4. Mobilnost u zemljištu

N.P.

12.5. Rezultati ocenjivanja svojstava PBT i vPvB

Ne PBT, vPvB supstance prisutne u koncentraciji >= 0,1%.

12.6. Endokrino disruptivna svojstva

Bez endokrino disruptivnih supstanci prisutnih u koncentraciji $\geq 0.1\%$

12.7. Ostala neželjena dejstva

N.P.

Poglavlje 13. Odlaganje

13.1. Metode tretmana otpada

Regenerirati ako je moguće. Pri tome se pridržavati propisanih lokalnih i državnih propisa. Nije dozvoljeno odlaganje putem ispuštanja u otpadne vode

Proizvod koji se odlaže kao takav, u skladu sa Uredbom (EU) 1357/2014, mora biti klasifikovan kao neopasan otpad

Шифра отпада према европском каталогу отпада (ЕБЦ) не може се одредити због зависности од употребе. Обратите се овлашћеном сервису за одлагање отпада.

Svojstva otpada koja ga čine opasnim Aneks III, Direktiva 2008/98 / EZ):

N.P.

Poglavlje 14. Podaci o transportu

Nije klasificirano kao opasno po propisima za transport.

14.1 UN broj ili identifikacioni broj

N/A

14.2. UN naziv za teret u transportu

ADR-Naziv za isporuku: N/A

IATA-Naziv za isporuku: N/A

IMDG-Naziv za isporuku: N/A

14.3. Klasa opasnosti u transportu

ADR-Razred: N/A

IATA-Razred: N/A

IMDG-Razred: N/A

14.4. Ambalažna grupa

ADR-Grupa pakovanja: N/A

IATA-Grupa pakovanja: N/A

IMDG-Grupa pakovanja: N/A

14.5. Opasnost po životnu sredinu

Morski zagadjivač: Ne

Zagađivač životne sredine: Ne

IMDG-EMS: N/A

14.6. Posebne predostrožnosti za korisnika

Transport kopnenim putem - put i željeznica (ADR-RID):

ADR-Označavanje: N/A

ADR - Identifikacijski broj opasnosti: N/A

ADR-posebne odredbe: N/A

ADR ograničenja prevoza u tunelu: N/A

ADR Limited Quantities: N/A

ADR Excepted Quantities: N/A

Vazdušni transport (IATA):

IATA-Putnički avion: N/A

IATA-Teretni avion: N/A

IATA-Označavanje: N/A

IATA-Opasnosti nižeg reda: N/A

IATA-Erg: N/A

IATA-Specijalne napomene: N/A

Transport pomorskim putem (IMDG):

ИМДГ-Складиштење и руковање: N/A

ИМДГ-Серпегација: N/A

IMDG-Opasnosti nižeg reda: N/A

IMDG-Specijalne napomene: N/A

14.7. Pomorski transport u rasutom stanju prema IMO instrumentima

N.P.

Poglavlje 15. Regulatorni podaci

15.1. Propisi u vezi sa bezbednošću, zdravljem i životnom sredinom

Direktiva 98/24/EC (Rizici koji nastaju od hemijskih agenasa na radu)

- Direktiva 2000/39/EC (Granična vrednost profesionalne izloženosti)
- Uredba (EC) br. 1907/2006 (REACH)
- Uredba (EZ) br. 2020/878
- Uredba (EC) br. 1272/2008 (CLP)
- Uredba (EZ) br. 286/2011 (ATP 2 CLP)
- Uredba (EZ) br. 487/2013 (ATP 4 CLP)
- Uredba (EZ) br. 605/2014 (ATP 6 CLP)
- Uredba (EZ) br. 2016/918 (ATP 8 CLP)
- Uredba (EZ) br. 2017/776 (ATP 10 CLP)
- Uredba (EZ) br. 2018/1480 (ATP 13 CLP)
- Uredba (EZ) br. 2020/217 (ATP 14 CLP)
- Uredba (EZ) br. 2021/643 (ATP 16 CLP)
- Uredba (EZ) br. 2022/692 (ATP 18 CLP)
- Uredba (EZ) br. 2023/1434 (ATP 19 CLP)
- Uredba (EZ) br. 2024/197 (ATP 21 CLP)
- Uredba (EZ) br. 2024/2865
- Uredba (EC) br. 790/2009 (ATP 1 CLP) i (EZ) br. 758/2013
- Uredba (EZ) br. 618/2012 (ATP 3 CLP)
- Uredba (EZ) br. 944/2013 (ATP 5 CLP)
- Uredba (EZ) br. 2015/1221 (ATP 7 CLP)
- Uredba (EZ) br. 2016/1179 (ATP 9 CLP)
- Uredba (EZ) br. 2018/669 (ATP 11 CLP)
- Uredba (EZ) br. 2019/521 (ATP 12 CLP)
- Uredba (EZ) br. 2020/1182 (ATP 15 CLP)
- Uredba (EZ) br. 2021/849 (ATP 17 CLP)
- Uredba (EZ) br. 2023/707
- Uredba (EZ) br. 2023/1435 (ATP 20 CLP)
- Uredba (EZ) br. 2024/2564 (ATP 22 CLP)
- Uredba (EZ) br. 2025/1222 (ATP 23 CLP)

Ograničenja u vezi s proizvodom ili sastojcima u skladu s Prilogom XVII Uredbe (EZ-a) 1907/2006 (REACH) i naknadne izmene:

Ograničenja koja se odnose na proizvod: Nijedan

Ograničenja koja se odnose na sadržane supstance: 28, 75

Napomene koje se odnose na Direktivu EZ 2012/18 (Seveso III):

Nijedan

Prekursori eksploziva – Uredba 2019/1148

Nema navedenih supstanci

Uredba (EU) br. 649/2012 (PIC uredba)

Nema navedenih supstanci

Nemačka klasa opasnosti po vodu

Klasa 3: izuzetno opasno.

Немачки пропис према ТРГС 510 (Lagerklasse)

LGK 10

SVHC substance:

Ne SVHC supstance prisutne u koncentraciji >= 0,1%.

REGULATION (EU) No 528/2012

Proizvod je identificiran kao artikal pripremljen prema čl.58 reg. (UE) br. 528/2012 i naknadne promene i dopune. Preporučuje se izbegavanje mogućih dodir sa kožom.

Substances included in Regulation (EU) n. 528/2012 (concerning the making available on the market and use of biocidal products):

Nomenclature IUPAC: Mixture of 5-chloro-2-methyl-2H- isothiazol-3-one (EINECS 247-500-7) and 2-methyl-2H-isothiazol-3-one (EINECS 220-239-6) (Mixture of CMIT/MIT)

Nomenclature BPR: C(M)IT/MIT (3:1)

CAS number: 55965-84-9

Product-type 6: Preservatives for products during storage

Assessment status: Approved

Commission Implementing Regulation (EU) 2016/131 ; Nomenclature IUPAC: 1,2-benzisothiazol-3(2H)-one

Nomenclature BPR: BIT

CAS number: 2634-33-5

Product-type 6: Preservatives for products during storage

Assessment status: Approved

Commission Implementing Regulation (EU) 2025/929

15.2. Procena bezbednosti hemikalije

Nije izvršena procena hemijske sigurnosti za mix.

Poglavlje 16. Ostali podaci

Šifra	Opis
EUH071	Korozivno za respiratorne organe.
H301	Toksično ako se proguta.
H302	Štetno ako se proguta.

H310	Smrtonosno u kontaktu sa kožom.
H314	Izaziva teške opekotine kože i oštećenje oka.
H315	Izaziva iritaciju kože.
H317	Može da izazove alergijske reakcije na koži.
H318	Dovodi do teškog oštećenja oka.
H319	Dovodi do jake iritacije oka.
H330	Smrtonosno ako se udiše.
H400	Veoma toksično po živi svet u vodi.
H410	Veoma toksično po živi svet u vodi sa dugotrajnim posledicama.

Šifra	Klasa i kategorija opasnosti	Opis
3.1/2/Dermal	Acute Tox. 2	Akutna toksičnost (dermalna), Kategorija 2
3.1/2/Inhal	Acute Tox. 2	Akutna toksičnost (inhalaciona), Kategorija 2
3.1/3/Oral	Acute Tox. 3	Akutna toksičnost (oralna), Kategorija 3
3.1/4/Oral	Acute Tox. 4	Akutna toksičnost (oralna), Kategorija 4
3.2/1C	Skin Corr. 1C	Korozivno oštećenje kože, Kategorija 1C
3.2/2	Skin Irrit. 2	Iritacija kože, Kategorija 2
3.3/1	Eye Dam. 1	Teško oštećenje oka, Kategorija 1
3.3/2	Eye Irrit. 2	Iritacija oka, Kategorija 2
3.4.2/1A	Skin Sens. 1A	Senzibilizacija kože, Kategorija 1A
4.1/A1	Aquatic Acute 1	Akutna opasnost po vodenu životnu sredinu, kategorija 1
4.1/C1	Aquatic Chronic 1	Hronična (dugotrajna) opasnost po vodenu životnu sredinu, kategorija 1

Ovaj dokument izradila je tehnički kompetentna osoba za SDS, koja je prikladno za to osposobljena.

Glavni bibliografski izvori:

ECDIN - Mreža podataka i informacija o hemijskim sredstvima za životnu sredinu - Zajednički istraživački centar, Komisija Evropskih zajednica

SAX's OPASNE OSOBINE INDUSTRIJSKIH MATERIJAL- Osmo izdanje - Van Nostrand Reinold

Ovde objavljuje informacije se temelje na našem znanju u vreme gore navedenog datuma. Odnose se samo na navedene proizvode i ne predstavlja garanciju nekog određenog kvaliteta.

Obaveza je korisnika da utvrdi da je ova informacija celovita i da odgovara specifičnoj upotrebi.

Ovaj MSDS poništava i zamjenjuje sva predhodna izdanja.

Legenda skraćenica i akronima, korišćenih u bezbednosnom listu.

ACGIH: Američka konferencija vladinih industrijskih higijeničara (ACGIH)

ADR: Evropski sporazum o međunarodnoj razmeni opasnih dobara drumom.

AND: Evropskog sporazuma koje se odnose na međunarodni prevoz opasnih materija po vodene tokove u kopno

ATE: Procena akutne toksičnosti

ATEmix: Procenjena vrednost akutne toksičnosti (Mešavine)

BCF: Faktor biološke koncentracije

BEI: Indeks biološke izloženosti

BOD: Potražnja za biohemijskim kiseonikom

CAS: CAS registarski broj (Američko hemijsko društvo).

CAV: Centar za otrove

CE: Evropska zajednica

CLP: Klasifikacija, označavanje, pakovanje.

CMR: Kancerogeni, mutageni i reprotoksični

COD: Potražnja za hemijskim kiseonikom

COV: Nestabilno organsko jedinjenje

CSA: Procena hemijske bezbednosti

CSR: Izveštaj o hemijskoj bezbednosti

DMEL: Izvedeni minimalni nivo efekta

DNEL: Izvedeni nivo bez uticaja.

DPD: Direktiva o opasnim preparatima

DSD: Direktiva o opasnim supstancama

EC50: Polovina maksimalno efektivne koncentracije

ECHA: Evropska agencija za hemikalije

EINECS: Evropski sadržaj postojećih komercijalnih hemijskih supstanci.

ES: Scenario izloženosti

GefStoffVO: Propis o opasnim supstancama, Nemačka.

GHS: Globalno usklađen sistem klasifikacije i označavanja hemikalija.
IARC: Međunarodna agencija za istraživanje kancera
IATA: Međunarodno udruženje vazdušnog prevoza.
IATA-DGR: Propis o opasnostima dobara prema međunarodnom udruženju za vazdušni prevoz (IATA).
IC50: Polovina maksimalno inhibitorne koncentracije
ICAO: Organizacija međunarodnog civilnog vazduhoplovstva.
ICAO-TI: Tehnička uputstva prema organizaciji međunarodnog civilnog vazduhoplovstva (ICAO).
IMDG: Međunarodni pomorski kodeks opasnih dobara.
INCI: Međunarodna nomenklatura kozmetičkih sastojaka.
IRCCS: Naučni institut za istraživanje, hospitalizaciju i zdravstvenu zaštitu
KAFH: Keep Away From Heat
KSt: Koeficijent eksplozije.
LC50: Koncentracija smrtnosti u 50% ispitane populacije.
LD50: Doza smrtnosti u 50% ispitane populacije.
LDLo: Mala smrtonosna doza
N.A.: Nije primenjivo
N/A: Nije primenjivo
N/D: Nije definisano / Nije dostupno
NA: Nije dostupan
NIOSH: Narodni institut za bezbednost na radu i zdravlje
NOAEL: Nema posmatranog nivoa neželjenih efekata
OSHA: Zaštita na radu i nega zdravlja
PBT: Postojan, bioakumulativan i toksičan
PGK: Uputstvo za pakovanje
PNEC: Predviđena neuticajna koncentracija.
PSG: Putnici
RID: Propis o međunarodnom prevozu opasnih dobara prugom.
STEL: Granica kratkotrajne izloženosti.
STOT: Toksičnost za ciljani organ.
TLV: Granična vrednost praga.
TWATLV: Granična vrednost praga za vremenski određen prosek. (ACGIH standard)
vPvB: Veoma postojan, vrlo bioakumulativan.
WGK: Nemačka klasifikacija opasnosti za vodu.

Odlomci promenjeni u odnosu na prethodnu reviziju:

- Liste bezbednosnih mera
- Poglavlje 1. Identifikacija hemikalije i podaci o licu koje stavlja hemikaliju u promet
- Poglavlje 2. Identifikacija opasnosti
- Poglavlje 3. Sastav/Podaci o sastojcima
- Poglavlje 8. Kontrola izloženosti i lična zaštita
- Poglavlje 9. Fizička i hemijska svojstva
- Poglavlje 11. Toksikološki podaci
- Poglavlje 12. Ekotoksikološki podaci
- Poglavlje 15. Regulatorni podaci
- Poglavlje 16. Ostali podaci