

Tapetex

Komprimerbart band i expanderad polyeten med slutna celler för kantfogar och separeringsfogar.

Tack vare det praktiska dubbelhäftande polyetenbandet garanterar Tapetex anslutning vid läggning av mineralisk överbetong på polyeten- eller PVC-blad.



1. Lätt att applicera genom den nedre vidhäftande delen
2. Garanterar att överbetongen och golvet separeras för bättre isolering
3. Limskarv vid horisontella skiktet
4. Bredd 100 mm


Användningsområden

- Användningsområde:
Utförande av kantfogar för invändig och
utvändig överbetong.
Vattentätning av väggar.
Använd inte på lösa, fuktiga eller smutsiga
underlag.

Användning

- Innan läggningen utförs, se till att bandets
höjd är tillräcklig för att garantera att
överbetongen blir fristående ända ner till golvet.
Placera det komprimerbara bandet Tapetex
längs lokalens hela omkrets på väggarna och
eventuella vertikala element som sticker ut från
stödsiktet (till exempel pelare, kolonner eller
anläggningskomponenter ...) för att garantera att
överbetongen separeras på varje punkt.
- Säkerställ perfekt vidhäftning av tapen till
vertikala strukturer, och se till att det är lagt
med kontinuitet även vid trösklar i entréer, vid
fönsterdörrar, där sådana finns, och grenrören
till värmesystemet. Var noga med hörnens
vidhäftning.
Använd PE-filmdelen med fästmassa för att
garantera kontinuitet av anslutningen med det
horisontella skiktet.

Certifieringar och märkningar



Standardspecifikationer

Kantfogen utförs med läggning av det komprimerbara bandet i expanderad polyeten med slutna celler Kerakoll Tapetex 100 mm bredd och 8 mm tjocklek, med polyetenfilm som har dubbelhäftande tejp för att ansluta till det horisontella skiktet.

Tekniska data enligt Kerakolls kvalitetsstandard		
Utseende	rulle i polyetenskum	
Färg	antracitgrå	
Rullbredd	≈ 100 mm	
Rullängd	≈ 50 m	
Tjocklek	≈ 8 mm	
Prestanda		
Inomhusluftens kvalitet (IAQ) VOC - Utsläpp av flyktiga organiska ämnen		
Överensstämmelse	EC 1 plus GEV-Emicode	Cert. GEV 6043/11.01.02

Obs!

- Följ eventuella nationella normer och bestämmelser

→ produkten är en artikel enligt definitionerna i Förordningen (CE) nr. 1907/2006 och behöver därför inte något Säkerhetsdatablad
- om du behöver mer information, kontakta
Kerakoll Worldwide Global Service
+39 0536 811 516 - globalservice@kerakoll.com



Denna information uppdaterades i juli 2026. Vi vill påpeka att dessa uppgifter senare kan bli föremål för tillägg och/eller ändringar av KERAKOLL Spa; för eventuella uppdateringar se webbplatsen www.kerakoll.com. KERAKOLL SpA är därför endast ansvarigt för giltigheten, aktualiteten och uppdateringen av den egna informationen om den hämtats direkt på Kerakolls webbplats. Produktbladet har sammanställts utifrån den kunskap som vi besitter med avseende på teknik och tillämpningar. Eftersom vi emellertid inte direkt kan påverka förhållandena på byggarbetsplatsen eller utförandet av arbetena skall denna information betraktas som allmänna upplysningar som inte på något sätt är bindande för vårt företag. Därför rekommenderar vi att först utföra ett test för att kontrollera om produkten lämpar sig för den avsedda användningen.